ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

# WebService

# WutiGOPDeclaraciones

Nuevo esquema
Manual para el usuario

Revisión correspondiente a Junio del 2025.

# Historial de modificaciones

| Ver | Fecha | Escribió | Revisó | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 14/02/12 | Masferrer A. | | Versión inicial del documento |
| 1.0.1 | 11/03/2017 | Masferrer A | | Se agrega el nro de error 30286 a la lista de errores del negocio. |
| | | | | |

# Contenido


**ANTECEDENTES** ..... ¡Error! Marcador no definido.

**INTRODUCCIÓN** ..... **5**

OBJETIVO Y ALCANCE ..... 5

PRERREQUISITOS ..... 5

CONTROLES ..... 5

**WS DE NEGOCIO** ..... **6**

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO ..... 6

WEBMETHODS ..... 9

*PndListaGOPDetallada* ..... 9

Estructura del Mensaje de Entrada ..... 9

Parametros de entrada ..... 9

Clase Authenticacion ..... 9

Clase InPndListaGOPDetallada ..... 10

Estructura del Mensaje de Salida ..... 10

Clase RptaPndListaGOPDetallada ..... 10

Clase Recibo ..... 11

Clase Pendiente ..... 11

*ListaGOPCaratDeta* ..... *11*

Estructura del Mensaje de Entrada ..... 11

Parametros de entrada ..... 12

Clase Authenticacion ..... 12

Clase InListaGOPCaratDeta ..... 12

Estructura del Mensaje de Salida ..... 12

Clase RptaListaGOPCaratDeta ..... 18

Clase Recibo ..... 18

Clase Declaracion ..... 18

Clase Tercero ..... 20

Clase DatoComplementario ..... 20

Clase Embarque ..... 20

Clase Documento ..... 21

Clase Reintegro ..... 21

Clase Bulto ..... 21

Clase Beneficio ..... 21

*ListaGOPItemsDeta* ..... *22*

Estructura del Mensaje de Entrada ..... 22

Parametros de entrada ..... 22

Clase Authenticacion ..... 23

Clase InListaGOPItemsDeta ..... 23

Estructura del Mensaje de Salida ..... 23

Clase RptaListaGOPItemsDeta ..... 26

Clase Recibo ..... 26

Clase Items ..... 26

Clase Item ..... 27

Clase DatoComplementarioItem ..... 28

Clase DocumentoItem ..... 29

Clase BeneficioItem ..... 29

Clase SubItem ..... 29

Clase LiquidacionItem ..... 29

Clase VentajaItem ..... 30

*ListaGOPLiquiDeta* ..... *31*

Estructura del Mensaje de Entrada ..... 31

Parametros de entrada ..... 31

Clase Authenticacion ..... 32

Clase InListaGOPLiquiDeta ..... 32

Estructura del Mensaje de Salida ..... 32

Clase RptaListaGOPLiquiDeta ..... 34

Clase Recibo....34
Clase Liquidaciones....34
Clase Liquidacion....34
Clase LiqCarLinea....35
Clase PagLinea....35
Clase GarantiaLinea....35
*ListaGOPItemsCancelados....36*
Estructura del Mensaje de Entrada....36
Parametros de entrada....36
Clase Authenticacion....37
Clase InListaGOPItemsCancelados....37
Estructura del Mensaje de Salida....37
Clase Rpta ListaGOPItemsCancelados....38
Clase Recibo....38
Clase CancelacionesPor....38
Clase CanceladaPor....39
Clase DeclaCancel....39
*ListaGOPCancelaA....40*
Estructura del Mensaje de Entrada....40
Parametros de entrada....40
Clase Authenticacion....41
Clase InListaGOPCancelaA....41
Estructura del Mensaje de Salida....41
Clase RptaListaGOPCancelaA....42
Clase Recibo....42
Clase CancelacionesA....42
Clase CancelaA....43
*PndListaGOPEstados....44*
Estructura del Mensaje de Entrada....44
Parametros de entrada....44
Clase Authenticacion....45
Clase InPndListaGOPEstados....45
Estructura del Mensaje de Salida....45
Clase RptaPndListaGOPEstados....46
Clase Recibo....46
Clase Pendiente....46
*ListaGOPEstados....47*
Estructura del Mensaje de Entrada....47
Parametros de entrada....47
Clase Authenticacion....48
Clase InListaGOPEstados....48
Estructura del Mensaje de Salida....48
Clase RptaListaGOPEstados....49
Clase Recibo....49
Clase EstadosDeclaracion....49
*ListaBloqueos....51*
Estructura del Mensaje de Entrada....51
Parametros de entrada....51
Clase Authenticacion....52
Clase InListaBloqueos....52
Estructura del Mensaje de Salida....52
Clase RptaListaBloqueos....53
Clase Recibo....53
Clase Bloqueos....53
Clase Bloqueo....53
*Metodo Dummy....58*
Estructura de los Parámetros....58
Resultado de Salida....58

# ANTECEDENTES

Web Service WutiGOPDeclaraciones bajo el viejo Esquema.

# INTRODUCCIÓN

## OBJETIVO Y ALCANCE

El Web Service tiene como objetivo cumplir con los nuevos estándares de desarrollo que se utilizan actualmente en el desarrollo de los nuevos Web Service.

El alcance, no se va modificar las reglas del negocio.

## PRERREQUISITOS

Para poder invocar al WS del negocio, previamente deberá gestionar el ticket de Conexión de acuerdo a lo especificado en el documento: WS AA - Manual del desarrollador - rev 4a.doc

## CONTROLES

Se realizara los mismos controles para todos los Métodos Web.

- Aduana y Lugar Operativo informado, pertenezcan al usuario de conexión.
- Usuario de conexión habilitado.

# WS DE NEGOCIO

## ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | WutiGOPDeclaraciones.asmx | | | | |
| NameSpace | ar.gov.afip.dia.serviciosWeb.WutiGOPDeclaraciones | | | | |
| Ubicación | Testing | https:/testdia.afip.gov.arr/Dia/Ws/wutiGopDeclaraciones/wutiGopDeclaraciones.asmx | | | |
| | Producción | https://servicios3.arca.gob.ar /Dia/Ws/ wutiGopDeclaraciones/wutiGopDeclaraciones.asmx | | | |
| WebMethods | Dummy | Descripción | Metodo Dummy para verificación de funcionamiento. | | |
| | | Resultado de Salido | Estructura WsDummyResponse | | |
| | PndListaGOPDetallada | Descripción | Lista de Destinaciones Detalladas oficializadas pendientes de transmitir | | |
| | | Parámetros de Entrada | Parámetro | Descripción | Tipo |
| | | | argAutentica | | Autenticacion |
| | | | argPndListaGOPDetallada | | InPndListaGOPDetallada |
| | | Resultado de Salida | RptaPndListaGOPDetallada | | |
| | ListaGOPCaratDeta | Descripción | Lista la Carátula de la Destinación Detallada. | | |
| | | Parámetros de Entrada | Parámetro | Descripción | Tipo |
| | | | argAutentica | | Autenticacion |
| | | | argListaGOPCaratDeta | | InListaGOPCaratDeta |
| | | Resultado de Salida | RptaListaGOPCaratDeta | | |
| | ListaGOPItemsDeta | Descripcion | Lista los Ítems de la Destinación Detallada | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Parámetros de Entrada | Parámetro | Descripción | Tipo |
| | | | argAutentica | | Autenticacion |
| | | | argInListaGOPItemsDeta | | InListaGOPItemsDeta |
| | | Resultado de Salida | RptaListaGOPItemsDeta | | |
| | ListaGOPLiquiDeta | Descripcion | Lista la Liquidación a nivel Gral de una Destinación Detallada | | |
| | | Parámetros | Parámetro | Descripción | Tipo |
| | | de Entrada | argAutentica | | Autenticacion |
| | | | argInListaGOPLiquiDeta | | InListaGOPLiquiDeta |
| | | Resultado de Salida | RptaListaGOPLiquiDeta | | |
| | ListaGOPItemsCancelados | Descripción | Muestra todas las Destinaciones que cancelaron la Destinación-Item ingresado. | | |
| | | Parámetros de Entrada | Parámetro | Descripción | Tipo |
| | | | argAutentica | | Autenticación |
| | | | argInListaGOPItemsCancelados | | InListaGOPItemsCancelados |
| | | Resultado de Salida | RptaListaGOPItemsCancelados | | |
| | ListaGOPCancelaA | Descripción | Muestra todas las Destinaciones a las que cancelada la Destinación-Item ingresado. | | |
| | | Parámetros de Entrada | Parámetro | Descripción | Tipo |
| | | | argAutentica | | Autenticación |
| | | | argInListaGOPCancelaA | | InListaGOPCancelaA |
| | | Resultado de Salida | RptaCancelacionesA | | |
| | PndListaGOPEstados | Descripción | Lista las Destinaciones Detalladas que han tenido cambio de estado | | |
| | | Parámetros de Entrada | Parámetro | Descripción | Tipo |
| | | | argAutentica | | Autenticacion |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | argInPndListaGOPEstados | | InPndListaGOPEstados |
| | | Resultado de Salida | RptaPndListaGOPEstados | | |
| | ListaGOPEstados | Descripción | Lista la fecha de los distintos estados de una Dec.Detallada | | |
| | | Parámetros de Entrada | Parámetro | Descripción | Tipo |
| | | | argAutentica | | Autenticación |
| | | | argInListaGOPEstados | | InListaGOPEstados |
| | | Resultado de Salida | RptaListaGOPEstados | | |
| | ListaBloqueos | Descripción | Lista de Bloqueos por Destinacion. | | |
| | | Parámetros de Entrada | Parámetro | Descripción | Tipo |
| | | | argAutentica | | Autenticación |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | argInListaBloqueos | | InListaBloqueos |
| | | Resultado de Salida | RptaListaBloqueos | | |

## WEBMETHODS

### PNDLISTAGOPDETALLADA

```
<WebMethod(Description:="  Lista  de  Destinaciones
Detalladas  oficializadas pendientes de transmitir.")> _
Public Function PndListaGOPDetallada (ByVal argAutentica As Autenticacion,
_
                                      ByVal argPndListaGOPDetallada As _
                                      InPndListaGOPDetallada) As _
                                      RtaConsultarMic
```

### Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <PndListaGOPDetallada xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argPndListaGOPDetallada>
         <Aduana>string</Aduana>
         <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
      </argPndListaGOPDetallada>
    </ PndListaGOPDetallada>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Parametros de entrada**

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| argAutentica | Información para la conexión. | Autenticacion |
| argPndListaGOPDetallada | Contiene los parámetros de Entrada | InPndListaGOPDetallada |

**Clase Authenticacion**

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Cuit | Cuit del Agente | C(11) | Cuit de la empresa de Conexión | S |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TipoAgente | Tipo de Agente | C(4) | DEPO | S |
| UsuRol | Rol | C(14) | EXTE | S |
| Token | Token | - | Token devuelto por el WsAA | S |
| Sign | Firma | - | Firma devuelto por el WsAA | S |

**Clase InPndListaGOPDetallada**

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Aduana | Código de Aduana | C(3) | Codigo de Aduana | S |
| LugarOperativo | Código de Lugar Operativo | C(5) | Codigo de Lugar Operativo | S |

## Estructura del Mensaje de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <PndListaGOPDetalladaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <PndListaGOPDetalladaResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <Pendientes>
           <IdDecla>string</IdDecla>
           <IdDecla>string</IdDecla>
           ...
           ...
           <IdDecla>string</IdDecla>
        </Pendientes>
    </PndListaGOPDetalladaResult>
  </PndListaGOPDetalladaResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Clase RptaPndListaGOPDetallada**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| Recibo | Informacion del Recibo | Recibo |

| | | |
|---|---|---|
| Pendientes | Lista de Pendiente | Pendiente |

**Clase Recibo**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodErr | Código de Error | N(4) |
| DescErr | Descripción del Error | C(255) |
| DescAdicErr | Descripción adicional | C(255) |

**Clase Pendiente**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD | VALORES POSIBLES |
|---|---|---|---|
| IdDecla | Identificador de la Destinacion | String(16) | |

## LISTAGOPCARATDETA

```
<WebMethod(Description:="Lista la Carátula de la Destinación Detallada.")> _
Public Function ListaGOPCaratDeta (ByVal argAutentica As Autenticacion, _
                                   ByVal argListaGOPCaratDeta As _
                                   InListaGOPCaratDeta) As _
                                   RtaListaGOPCaratDeta
```

### Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPCaratDeta xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaGOPCaratDeta>
         <Aduana>string</Aduana>
         <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
         <IdDecla>string</IdDecla>
      </argListaGOPCaratDeta>
    </ListaGOPCaratDeta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Parametros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| argAutentica | Información para la conexión. | Autenticacion |
| argListaGOPCaratDeta | Contiene los parámetros de Entrada | InListaGOPCaratDeta |

### Clase Authenticacion

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Cuit | Cuit del Agente | C(11) | Cuit de la empresa de Conexión | S |
| TipoAgente | Tipo de Agente | C(4) | DEPO | S |
| UsuRol | Rol | C(14) | EXTE | S |
| Token | Token | - | Token devuelto por el WsAA | S |
| Sign | Firma | - | Firma devuelto por el WsAA | S |

### Clase InListaGOPCaratDeta

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Aduana | Código de Aduana | C(3) | Codigo de Aduana | S |
| LugarOperativo | Código de Lugar Operativo | C(5) | Codigo de Lugar Operativo | S |
| IdDecla | Identificador de la Destinacion | C(16) | Identificador de la Destinacion | S |

## Estructura del Mensaje de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ListaGOPCaratDetaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<ListaGOPCaratDetaResult>
<Recibo>
<CodErr>int</CodErr>
<DescErr>string</DescErr>
<DescAdicErr>string</DescAdicErr>
</Recibo>
<Declaracion>
```

```
<IdDecla>string</IdDecla>
<CodAduReg>string</CodAduReg>
<CodTipDecla>string</CodTipDecla>
<CodImpoExpo>string</CodImpoExpo>
<NomImpoExpo>string</NomImpoExpo>
<CuitImpoExpo>string</CuitImpoExpo>
<CuitDesp>string</CuitDesp>
<CuitTransp>string</CuitTransp>
```

```
<CodViaMedTransp>string</CodViaMedTransp>
<IdDecSumaria>string</IdDecSumaria>
<IdDepoAlmac>string</IdDepoAlmac>
<CodAduOrigDest>string</CodAduOrigDest>
<CodPaisOrigDest>string<CodPaisOrigDest>
<CodDivisaSeg>string</CodDivisaSeg>
<CodDivisaFle>string</CodDivisaFle>
<CodDivisaFob>string</CodDivisaFob>
<FacilidadPago>string</FacilidadPago>
<FechCierreVta>Date</FechCierreVta>
<FechOfic>Date</FechOfic>
<FechCump>Date</FechCump>
<MotAnulac>string</MotAnulac>
<CodCondVta>string</CodCondVta>
<MontoFobTotDol>double</MontoFobTotDol>
<MontoFob>double</MontoFob>
<MontoSeg>double</MontoSeg>
<MontoFlete>double</MontoFlete>
<CodCondInsIva>string</CodCondInsIva>
<MotDestSusp>string</MotDestSusp>
<CantDiasAutDestSusp>int</CantDiasAutDestSusp>
<CantDiasProrrDestSusp>int</CantDiasProrrDestSusp>
<FechVencDestSusp>Date</FechVencDestSusp>
<CantBultos>int</CantBultos>
<PesoBrutoBultos>double</PesoBrutoBultos>
<CodDeposito>string</CodDeposito>
<MatMedTransp>string</MatMedTransp>
<CodPaisMedTransp>string</CodPaisMedTransp>
<CodPuertoCompAerea>string</CodPuertoCompAerea>
<NroGuia>string</NroGuia>
<FechLlegMedTransp>Date</FechLlegMedTransp>
<CodEstDecla>string</CodEstDecla>
<MontoBaseImponible>double</MontoBaseImponible>
<IndFaltaSob>string</IndFaltaSob>
<IndAfecTran>string</IndAfecTran>
<CodTipProc>string</CodTipProc>
<CotizDivisa>double </CotizDivisa>
<IdPreDespacho>string </IdPreDespacho>
<Embarques>
    <Embarque>
        < IdDocTransp>string</IdDocTransp >
        < IdVehiculo>string</ IdVehiculo>
        < FechEmb>string</FechEmb >
    </Embarque>
    <Embarque>
        < IdDocTransp>string</IdDocTransp >
        < IdVehiculo>string</ IdVehiculo>
        < FechEmb>string</FechEmb
    > </Embarque> ...
    ...
```

```
<Embarque>
    < IdDocTransp>string</IdDocTransp >
    < IdVehiculo>string</ IdVehiculo>
    < FechEmb>string</FechEmb >
</Embarque>
```

```
</Embarques>
```

```
<MarcasYNumeros>
    <Bulto>
          <NroLinea>int</NroLinea>
          <CodEmbalaje>string</CodEmbalaje>
          <CodTipEmbalaje>string</CodTipEmbalaje>
          <NroBultos>string</NroBultos>
          <CantDecla>int</CantDecla> <CantCump>int</CantCump>
          <CantDispo>int</CantDispo>
          <PesoCump>double</PesoCump>
          <CodUniMedida>string</CodUniMedida>
    </Bulto>
    <Bulto>
          <NroLinea>int</NroLinea>
          <CodEmbalaje>string</CodEmbalaje>
          <CodTipEmbalaje>string</CodTipEmbalaje>
          <NroBultos>string</NroBultos>
          <CantDecla>int</CantDecla> <CantCump>int</CantCump>
          <CantDispo>int</CantDispo>
          <PesoCump>double</PesoCump>
          <CodUniMedida>string</CodUniMedida>
    </Bulto> ...
    ...
    ...
    <Bulto>
          <NroLinea>int</NroLinea>
          <CodEmbalaje>string</CodEmbalaje>
          <CodTipEmbalaje>string</CodTipEmbalaje>
          <NroBultos>string</NroBultos>
          <CantDecla>int</CantDecla> <CantCump>int</CantCump>
          <CantDispo>int</CantDispo>
          <PesoCump>double</PesoCump>
          <CodUniMedida>string</CodUniMedida> </Bulto>
</MarcasYNumeros>
<Documentos>
    <Documento>
         <CodDoc>string</CodDoc>
         <PresDocPresenta>string</PresDocPresenta>
         <RefDoc>string</RefDoc>
    </Documento>
    <Documento>
         <CodDoc>string</CodDoc>
         <PresDocPresenta>string</PresDocPresenta>
         <RefDoc>string</RefDoc>
    </Documento> ...
    ...
```

```
...
<Documento>
      <CodDoc>string</CodDoc>
      <PresDocPresenta>string</PresDocPresenta>
      <RefDoc>string</RefDoc>
```

```
        </Documento>
         </Documentos>
         <DatosComplementarios>
              <DatoComplementario>
                   <CodDato>string</CodDato >
                   <SufValDatoComp>string</SufValDatoComp>
                   <Valor>string</Valor>
              </DatoComplementario>
              <DatoComplementario>
                   <CodDato>string</CodDato >
                   <SufValDatoComp>string</SufValDatoComp>
                   <Valor>string</Valor>
              </DatoComplementario> ...
              ...
              ...
              <DatoComplementario>
                   <CodDato>string</CodDato >
                   <SufValDatoComp>string</SufValDatoComp>
                   <Valor>string</Valor>
              </DatoComplementario>
         </DatosComplementarios>
         <Terceros>
             <Tercero>
                   <CodTipDoc>string</CodTipDoc>
                   <NroDoc>string</NroDoc>
                   <Nombre>string</Nombre>
                   <Domicilio>string</Domicilio>
             </Tercero>
             <Tercero>
                   <CodTipDoc>string</CodTipDoc>
                   <NroDoc>string</NroDoc>
                   <Nombre>string</Nombre>
                   <Domicilio>string</Domicilio>
             </Tercero> ...
             ...
             ...
             <Tercero>
                   <CodTipDoc>string</CodTipDoc>
                   <NroDoc>string</NroDoc>
                   <Nombre>string</Nombre>
                   <Domicilio>string</Domicilio>
             </Tercero>
         </Terceros>
         <Beneficios>
               <Beneficio>
                   <CodConcep>string</CodConcep>
                   <MontoBenef>double</MontoBenef>
                   <AutPago>string</AutPago>
```

```
            </Beneficio>
        </Beneficios>
```

```
<Reintegros>
     <Reintegro>
          <IdDevo>string</IdDevo>
          <NroCompDevo>int</NroCompDevo>
          <CodTipCompDevo>string</CodTipCompDevo>
```

```
                    <CodClasDevo>string</CodClasDevo>
                    <CodMotDevo>string</CodMotDevo >
                    <FechCrea>date</FechCrea>
                    <FechEstado>date</FechEstado>
                    <CodDivisa>string</CodDivisa>
                    <ImpDevo>double</ImpDevo>
               </Reintegro>
               <Reintegro>
                    <IdDevo>string</IdDevo>
                    <NroCompDevo>int</NroCompDevo>
                    <CodTipCompDevo>string</CodTipCompDevo>
                    <CodClasDevo>string</CodClasDevo>
                    <CodMotDevo>string</CodMotDevo >
                    <FechCrea>date</FechCrea>
                    <FechEstado>date</FechEstado>
                    <CodDivisa>string</CodDivisa>
                    <ImpDevo>double</ImpDevo>
               </Reintegro> ...
               ...
               ...
               <Reintegro>
                    <IdDevo>string</IdDevo>
                    <NroCompDevo>int</NroCompDevo>
                    <CodTipCompDevo>string</CodTipCompDevo>
                    <CodClasDevo>string</CodClasDevo>
                    <CodMotDevo>string</CodMotDevo >
                    <FechCrea>date</FechCrea>
                    <FechEstado>date</FechEstado>
                    <CodDivisa>string</CodDivisa>
                    <ImpDevo>double</ImpDevo>
               </Reintegro>
          </Reintegros>
       </Declaracion>
   </ListaGOPCaratDetaResult>
  </ ListaGOPCaratDetaResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Clase RptaListaGOPCaratDeta**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| Recibo | Informacion del Recibo | Recibo |
| Declaracion | Lista de Pendiente | Declaracion |

**Clase Recibo**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| CodErr | Código de Error | N(4) |
| DescErr | Descripción del Error | C(255) |
| DescAdicErr | Descripción adicional | C(255) |

**Clase Declaracion**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| Beneficios | Lista Beneficio. | Beneficio |
| CantBultos | Total de Bultos. | N(9) |
| CantDiasAutDestSusp | Cantidad de Días Autorizados Destinación Suspensiva . | N(4) |
| CantDiasProrrDestSusp | Cantidad de Días de prorroga de la destinación suspensiva. | N(4) |
| CodAduOrigDest | Código de Aduana de Origen / Destino. | C(3) |
| CodAduReg | Código de Aduana de Registro. | C(3) |
| CodCondInsIva | Condición de Inscripción en IVA. | C(1) |
| CodCondVta | Condición de Venta. | C(4) |
| CodDeposito | Código de Deposito. | C(5) |
| CodDivisaFle | Divisa Flete. | C(3) |
| CodDivisaFob | Divisa FOB. | C(3) |
| CodDivisaSeg | Divisa Seguro. | C(3) |
| CodEstDecla | Código de Estado de la Declaración. | C(4) |
| CodImpoExpo | Indicador de Importación / Exportación. (I/E) | C(1) |
| CodPaisMedTransp | País del medio de transporte. | C(3) |
| CodPaisOrigDest | Código de País de Origen / Destino. | C(3) |
| CodPuertoCompAerea | Puerto /Compañía Aérea. | C(5) |
| CodTipDecla | Tipo de Declaración. | C(4) |

| | | |
|---|---|---|
| CodTipProc | Código de Tipo de Procedimiento. | C(3) |
| CodViaMedTransp | Vía de Transporte. | C(1) |
| CotizDivisa | Cotización | N(12,6) |
| CuitDesp | Cuit Despachante. | C(11) |
| CuitImpoExpo | Cuit Importador/Exportador. | C(11) |
| CuitTransp | Cuit Agente de Transporte. | C(11) |

| | | |
|---|---|---|
| DatosComplementarios | Lista de DatosComplementario. | DatosComplementario. |
| Documentos | Lista de Documento. | Documento |
| Embarques | Lista de Embarque. | Embarque. |
| FacilidadPago | Facilidad de Pago (S/N). | C(1) |
| FechCierreVta | Fecha de Cierre de Venta. | Date |
| FechCump | Fecha de Cumplido. | Date |
| FechLlegMedTransp | Fecha de llegada del medio de transporte. | Date |
| FechOfic | Fecha de Oficialización. | Date |
| FechVencDestSusp | Fecha de vencimiento de la destinación suspensiva. | Date |
| IdDecla | Identificación de la Declaración. | C(16) |
| IdDecSumaria | Identificador de la Declaración Sumaria. | C(16) |
| IdDepoAlmac | Identificación del depósito de Almacenamiento. | C(16) |
| IdPreDespacho | Identificador externo para interfases. | C(20) |
| IndAfecTran | Indicador de Afectación de transacciones. | C(1) |
| IndFaltaSob | Indicador Faltante / Sobrante. | C(1) |
| MarcasYNumeros | Lista de Bulto | Bulto |
| MatMedTransp | Matricula del medio de transporte. | C(20) |

| | | |
|---|---|---|
| MontoBaseImponible | Monto Base Imponible. | N(18,2) |
| MontoFlete | Valor Flete Total. | N(18,2) |
| MontoFob | Valor Fob Total. | N(18,2) |
| MontoFobTotDol | Valor Fob total en Dolares. | N(18,2) |
| MontoSeg | Valor Seguro Total. | N(18,2) |
| MotAnulac | Motivo de Anulación. | C(40) |
| MotDestSusp | Motivo Destinación Suspensiva. | C(11) |
| NomImpoExpo | Nombre Importador/Exportador. | C(30) |
| NomProvDest | Proveedor / Destinatario. | C(50) |
| NroGuia | Numero de Guía / Nro del Titulo. | C(18) |
| PesoBrutoBultos | Peso Bruto Total. | N(12,3) |
| Reintegros | Lista de Reintegro | Reintegro |
| Terceros | Lista de Tercero | Tercero |

**Clase Tercero**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodTipDoc | Tipo de Documento. | C(4) |
| Domicilio | Domicilio. | C(50) |
| Nombre | Nombre. | C(30) |
| NroDoc | Numero de Documento. | C(11) |

**Clase DatoComplementario**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodDato | Código Dato. | C(16) |
| SufValDatoComp | Sufijo Dato Complementario. | C(1) |
| Valor | Valor del Dato. | C(40) |
| CodDato | Código Dato. | C(16) |

**Clase Embarque**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| FechEmb | Fecha de Embarque. | Date |

| | | |
|---|---|---|
| IdDocTransp | Documento de Transporte. | C(39) |
| IdVehiculo | Identificación del Vehiculo. | C(20) |

**Clase Documento**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodDoc | Documento. | C(16) |
| PresDocPresenta | Presencia. | C(1) |
| RefDoc | Referencia. | C(39) |

**Clase Reintegro**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodClasDevo | Clase de Devolución. | C(3) |
| CodDivisa | Código de Moneda. | C(3) |
| CodMotDevo | Motivo de la devolución. | C(3) |

**Clase Bulto**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CantCump | Cantidad de Bultos Cumplidos. | N(9) |
| CantDecla | Cantidad de Bultos Declarados. | N(9) |
| CantDispo | Cantidad de Bultos Disponibles. | N(9) |
| CodEmbalaje | Código de Embalaje. | C(2) |
| CodTipEmbalaje | Tipo de Embalaje. | C(1) |
| CodUniMedida | Unidad de Medida. | C(2) |
| NroBultos | Marcas y Números de los Bultos. | C(100) |
| NroLinea | Nro de Linea. | N(3) |
| PesoCump | Peso de los Bultos / Peso Cumplido. | N(12,3) |
| PesoPrecum | Peso de los Bultos Precumplido. | N(12,3) |

**Clase Beneficio**

## LISTAGOPITEMSDETA

```
<WebMethod(Description:="Lista los Ítems de la Destinación Detallada.")> _
Public Function ListaGOPItemsDeta (ByVal argAutentica As Autenticacion, _
                                   ByVal argListaGOPItemsDeta As _
                                   InListaGOPItemsDeta) As _
                                   RtaListaGOPItemsDeta
```

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| AutPago | Autorización de Pago. | C(1) |
| CodConcep | Código de Concepto. | C(3) |
| MontoBenef | Monto Beneficio. | N(18,2) |

## Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPItemsDeta xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaGOPItemsDeta>
         <Aduana>string</Aduana>
         <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
         <IdDecla>string</IdDecla>
         <NroLote>string</NroLote>
      </argListaGOPItemsDeta>
    </ListaGOPItemsDeta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Parametros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| argAutentica | Información para la conexión. | Autenticacion |
| argListaGOPItemsDeta | Contiene los parámetros de Entrada | InListaGOPItemsDeta |

### Clase Authenticacion

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuit | Cuit del Agente | C(11) | Cuit de la empresa de Conexión | S |
| TipoAgente | Tipo de Agente | C(4) | DEPO | S |
| UsuRol | Rol | C(14) | EXTE | S |
| Token | Token | - | Token devuelto por el WsAA | S |
| Sign | Firma | - | Firma devuelto por el WsAA | S |

**Clase InListaGOPItemsDeta**

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Aduana | Código de Aduana | C(3) | Codigo de Aduana | S |
| LugarOperativo | Código de Lugar Operativo | C(5) | Codigo de Lugar Operativo | S |
| IdDecla | Identificador de la Destinacion | C(16) | Identificador de la Destinacion | S |
| NroLote | Nro de Lote a trasmitir | N(3) | Nro de lote a trasmitir | S |

## Estructura del Mensaje de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    < ListaGOPItemsDetaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      < ListaGOPItemsDetaResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <Items>
           <IdDecla>string</IdDecla>
           <NroLote>int</NroLote>
           <IndUltLote>string</IndUltLote>
           <Items>
               <Item>
                   <NroItem>int</NroItem>
                   <PosArancelaria>string</PosArancelaria>
                   <CodUniDecla>string</CodUniDecla>
```

```
<CantUniDecla>double</CantUniDecla>
<MontoFobDivisa>double</MontoFobDivisa>
<MontoFobDol>double</MontoFobDol>
<PrecioUnitario>double</PrecioUnitario>
<PesoNetoKilos>double</PesoNetoKilos>
<CodPaisOrigDest>string</CodPaisOrigDest>
<CodPaisProc>string</CodPaisProc>
<CodEstMercad>string</CodEstMercad>
<PosArancGattNaladisa>string</PosArancGattNaladisa>
<Acuerdo>string</Acuerdo>
<MontoFleteDivisa>double</MontoFleteDivisa>
<MontoSeguroDivisa>double</MontoSeguroDivisa>
<MontoAjusteIncluirDol>double</MontoAjusteIncluirDol>
<MontoAjusteDeducirDol>double</MontoAjusteDeducirDol>
<CodUniEstad>string</CodUniEstad>
<MontoBaseImpDol>double</MontoBaseImpDol>
<CantUniDerechoEspecif>double</CantUniDerechoEspecif>
<CantEstadistica>double</CantEstadistica>
<CodUniDerechoEspecif>string</CodUniDerechoEspecif>
<InsumosImpTemp>double</InsumosImpTemp>
<InsumosImpAConsumo>double</InsumosImpAConsumo>
<CoefExpo>double</CoefExpo>
<IndCalidadDistStand>string</IndCalidadDistStand>
<IndPagoRegalias>string</IndPagoRegalias>
<CodTipItem>string</CodTipItem>
<CodProducto>string</CodProducto>
<NroItemCancel>int</ NroItemCancel>
<DeclaCancel>string</DeclaCancel>
<PosArancCancel>string</PosArancCancel>
<FechMomImp>date</FechMomImp>
<CantCancel>double</CantCancel>
<BaseImponibleDivisa>double</BaseImponibleDivisa>
<PrecioOficialDol>double</PrecioOficialDol>
<CodUniPrecioOficial>string</CodUniPrecioOficial>
<MontoDispoACancelar>double</MontoDispoACancelar>
<DocumentosItem>
        <DocumentoItem>
                <CodDoc>string</CodDoc>
                <PresDocPresenta>string</PresDocPresenta>
                <RefDoc>string</RefDoc>
        </DocumentoItem> ...
        ...
        ...
        <DocumentoItem>
                <CodDoc>string</CodDoc>
                <PresDocPresenta>string</PresDocPresenta>
                <RefDoc>string</RefDoc>
        </DocumentoItem>
</DocumentosItem>
<DatosComplementariosItem>
```

```
                    <DatoComplementarioItem>
                              <CodDato>string</CodDato>
                              <SufValDatoComp>string</SufValDatoComp>
                              <Valor>string</Valor>
                    </DatoComplementarioItem> ...
```

```
        ...
        ...
        <DatoComplementarioItem>
                            <CodDato>string</CodDato>
                    <SufValDatoComp>string</SufValDatoComp>
                            <Valor>string</Valor>
        </DatoComplementarioItem>
</DatosComplementariosItem>
<BeneficiosItem>
        <BeneficioItem>
                        <CodConcep>string</CodConcep>
                        <MontoBenef>double</MontoBenef>
        <AutPago>string</AutPago> </BeneficioItem> ...
        ...
        ...
        <BeneficioItem>
                        <CodConcep>string</CodConcep>
                        <MontoBenef>double</MontoBenef>
                        <AutPago>string</AutPago>
        </BeneficioItem>
</BeneficiosItem>
<LiquidacionesItem>
         <LiquidacionItem>
                            <CodConcep>string</CodConcep>
                            <CodTipOblig>string</CodTipOblig>
                            <CodMotGar>string</CodMotGar>
                            <BaseImpConc>double</BaseImpConc>
                            <CoefConcep>decimal</CoefConcep>
                            <MontoConcep>double</MontoConcep>
        </LiquidacionItem> ...
        ...
        ...
         <LiquidacionItem>
                            <CodConcep>string</CodConcep>
                            <CodTipOblig>string</CodTipOblig>
                            <CodMotGar>string</CodMotGar>
                            <BaseImpConc>double</BaseImpConc>
                            <CoefConcep>decimal</CoefConcep>
                            <MontoConcep>double</MontoConcep> </LiquidacionItem>
</LiquidacionesItem>
<VentajasItem>
       <VentajaItem>
                        <CodVen>string</CodVen>
       </VentajaItem> ...
        ...
        ...
       <VentajaItem>
                        <CodVen>string</CodVen>
       </VentajaItem>
```

```
</VentajasItem><SubItems>
      <Subitem>
```

```
                                <NroSubitem>int</NroSubitem>
                                <MontoFob>double</MontoFob>
                                <CantDecla>double</CantDecla>
                                <PrecUniDol>double</PrecUniDol>
                                <SufijosVal>string</SufijosVal>
                                <CantUniDereEspecif>string</CantUniDereEspecif>
                                <CodProducto>string</CodProducto>
                                <SubitemRef>int</SubitemRef >
                                <MontoFobDol>double</MontoFobDol>
                                <CantEstadistica>double</CantEstadistica>
                                <MarcaModVer>string</MarcaModVer>
                            </Subitem>
                        </SubItems>
                    </Item>
                </Items>
                ...
                ...
            </Items>
        </ListaGOPItemsDetaResult>
    </ListaGOPItemsDetaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Clase RptaListaGOPItemsDeta**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| Recibo | Informacion del Recibo | Recibo |
| Items | Informacion de los Items | Items |

**Clase Recibo**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodErr | Código de Error | N(4) |
| DescErr | Descripción del Error | C(255) |
| DescAdicErr | Descripción adicional | C(255) |

**Clase Items**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| IdDecla | Identificador de la Destinacion | String(16) |
| IndUltLote | Indicativo de ultimo lote (S/N) | C(1) |
| Items | Lista de Item | Item |
| NroLote | Nro de Lote | N(3) |

**Clase Item**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| Acuerdo | Acuerdo. | C(16) |
| BaseImponibleDivisa | Monto Base Imponible Divisas. | N(18,2) |
| BeneficiosItem | Lista de BeneficioItem | BeneficioItem |

| | | |
|---|---|---|
| CantCancel | Cantidad de Unidad Cancelada. | N(18,2) |

| | | |
|---|---|---|
| CantEstadistica | Cantidad Unidad Estadística. | N(18,2) |
| CantUniDecla | Cantidad Declarada. | N(18,2) |
| CantUniDerechoEspecif | Cantidad Unidad de Derecho Específico. | N(18,2) |
| CodEstMercad | Estado de la mercadería. | C(1) |
| CodPaisOrigDest | País Origen / Destino. | C(3) |
| CodPaisProc | País de Procedencia. | C(3) |
| CodProducto | Código EAN. | C(14) |
| CodTipItem | Tipo de Item. | C(1) |
| CodUniDecla | Código de Unidad Declarada. | C(2) |
| CodUniDerechoEspecif | Unidad de Derecho Específico. | C(2) |
| CodUniEstad | Unidad Estadística. | C(2) |
| CodUniPrecioOficial | Unidad Precio Oficial. | C(2) |
| CoefExpo | Coeficiente Exportación. | N(12,6) |
| DatosComplementariosItem | Lista de DatoComplementarioItem | DatoComplementarioItem |
| DeclaCancel | Declaración Cancelada. | C(16) |
| DocumentosItem | Lista de DocumentoItem | DocumentoItem |
| FechMomImp | Fecha Momento Imponible. | Date |
| IndCalidadDistStand | Calidad Distinta a la Standard. | C(1) |
| IndPagoRegalias | Pago Canones / Regalías. | C(1) |
| InsumosImpAConsumo | Insumos Importados a consumo. | N(18,2) |
| InsumosImpTemp | Insumos Importados temporales. | N(18,2) |

| | | |
|---|---|---|
| LiquidacionesItem | Lista de LiquidacionItem | LiquidacionItem |
| MontoAjusteDeducirDol | Valor Ajuste a Deducir. | N(18,2) |
| MontoAjusteIncluirDol | Valor Ajuste a Incluir. | N(18,2) |
| MontoBaseImpDol | Monto Base Imponible en dólares. | N(18,2) |
| MontoDispoACancelar | Monto Disponible a Cancelar. | N(18,2) |
| MontoFleteDivisa | Valor Flete. | N(18,2) |
| MontoFobDivisa | Valor Fob del Item. | N(18,2) |
| MontoFobDol | Valor Fob del Item en dólares. | N(18,2) |
| MontoSeguroDivisa | Valor Seguro. | N(18,2) |
| NroItem | Nro de Item. | N(4) |
| NroItemCancel | Item Cancelado. | N(4) |
| PesoNetoKilos | Peso Neto. | N(12,3) |
| PosArancCancel | Posición Arancelaria Cancelada. | C(16) |
| PosArancelaria | Código de Posición Arancelaria. | C(16) |
| PosArancGattNaladisa | Posición Naladi/Naladisa. | C(16) |
| PrecioOficialDol | Precio Oficial Dólares. | N(18,2) |
| PrecioUnitario | Precio Unitario. | N(21,5) |
| SubItems | Lista de SubItem | SubItem |
| VentajasItem | Lista de VentajaItem | VentajaItem |

**Clase DatoComplementarioItem**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| CodDato | Código Dato. | C(16) |
| SufValDatoComp | Sufijo Dato Complementario. | C(1) |
| Valor | Valor del Dato. | C(40) |

**Clase DocumentoItem**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodDoc | Documento. | C(16) |
| PresDocPresenta | Presencia. | C(1) |
| RefDoc | Referencia. | C(39) |

**Clase BeneficioItem**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| AutPago | Autorización de Pago. | C(1) |
| CodConcep | Código de Concepto. | C(3) |
| MontoBenef | Monto Beneficio. | N(18,2) |

**Clase SubItem**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CantDecla | Cantidad Unidad Declarada. | N(18,2) |
| CantEstadistica | Cantidad de Unidades Estadística. | N(18,2) |
| CantUniDereEspecif | Cantidad de Unidades Derecho Específico. | C(40) |
| CodProducto | Código EAN. | C(20) |
| MarcaModVer | Marca, Modelo y Versión. | C(40) |
| MontoFob | Monto Fob. | N(18,2) |
| MontoFobDol | Monto Fob en Dólares. | N(18,2) |
| NroSubitem | Nro de SubItem. | N(4) |
| PrecUniDol | Precio Unitario. | N(21,5) |
| SubitemRef | Subitem de referencia. | N(4) |
| SufijosVal | Sufijo de Valor. | C(250) |

**Clase LiquidacionItem**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| BaseImpConc | Base Imponible del Concepto. | N(18,2) |
| CodConcep | Tipo de Tributo (Código de Concepto). | C(3) |
| CodMotGar | Motivo de la Garantía. | C(4) |
| CodTipOblig | Modalidad de Liquidación / Tipo de | C(1) |
| | Obligación. | |
| CoefConcep | Alícuota Base Aplicada / Coeficiente del Concepto. | N(9,6) |
| MontoConcep | Importe Tributo / Monto Concepto. | N(18,2) |

**Clase VentajaItem**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodVen | Código de Ventaja. | C(16) |

## LISTAGOPLIQUIDETA

```
<WebMethod(Description:="  Lista  la  Liquidación  a  nivel
Gral  de una Destinación Detallada.")> _
Public Function ListaGOPLiquiDeta (ByVal argAutentica As Autenticacion, _
                                   ByVal argListaGOPLiquiDeta As _
                                   InListaGOPLiquiDeta) As _
                                   RtaListaGOPLiquiDeta
```

### Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPLiquiDeta xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaGOPLiquiDeta>
         <Aduana>string</Aduana>
         <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
         <IdDecla>string</IdDecla>
      </argListaGOPLiquiDeta>
    </ListaGOPLiquiDeta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### Parametros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| argAutentica | Información para la conexión. | Autenticacion |
| argListaGOPLiquiDeta | Contiene los parámetros de Entrada | InListaGOPLiquiDeta |

#### Clase Authenticacion

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Cuit | Cuit del Agente | C(11) | Cuit de la empresa de Conexión | S |
| TipoAgente | Tipo de Agente | C(4) | DEPO | S |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UsuRol | Rol | C(14) | EXTE | S |
| Token | Token | - | Token devuelto por el WsAA | S |
| Sign | Firma | - | Firma devuelto por el WsAA | S |

**Clase InListaGOPLiquiDeta**

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Aduana | Código de Aduana | C(3) | Codigo de Aduana | S |
| LugarOperativo | Código de Lugar Operativo | C(5) | Codigo de Lugar Operativo | S |
| IdDecla | Identificador de la Destinacion | C(16) | Identificador de la Destinacion | S |

## Estructura del Mensaje de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ListaGOPLiquiDetaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<ListaGOPLiquiDetaResult>
<Recibo>
<CodErr>int</CodErr>
<DescErr>string</DescErr>
<DescAdicErr>string</DescAdicErr>
</Recibo>
<Liquidaciones>
<IdDecla>string</IdDecla>
<Liquidaciones>
<Liquidacion>
<NroLiq>string</NroLiq>
<MontoPagar>Decimal</MontoPagar>
<MontoGaran>Decimal</MontoGaran>
<CodDivisa>string</CodDivisa>
<CodEstado>string</CodEstado>
<LiqCarLineas>
<LiqCarLinea>
<CodConcep>string</CodConcep>
```

```
                                    <CodTipOblig>string</CodTipOblig>
                                    <CodMotGar>string</CodMotGar>
                                    <MontoConcep>decimal</MontoConcep>
                                    <PagLineas>
                                         <PagLinea>
                                              <CodTipSubcuenta>string</CodTipSubcuenta>
                                              <CodMedDepo>string</CodMedDepo>
                                              <NroMedDepo>string</NroMedDepo>
                                              <ImpDepo>decimal</ImpDepo >
                                         </PagLinea> ...
                                         ...
                                         ...
                                    </PagLineas>
                                    <GarantiaLineas>
                                          <GarantiaLinea>
                                                <IdGar>string</IdGar>
                                                <CodMotGar>string</CodMotGar>
                                                <ImpAfect>double</ImpAfect>
                                          </GarantiaLinea> ...
                                          ...
                                          ...
                                    </GarantiaLineas>
                               </LiqCarLinea> ...
                               ...
                               ...
                          </LiqCarLineas>
                     </Liquidacion> ...
                     ...
                     ...
                </Liquidaciones> ...
                ...
           </Liquidaciones>
      </ListaGOPLiquiDetaResult>
    </ListaGOPLiquiDetaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Clase RptaListaGOPLiquiDeta**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| Recibo | Informacion del Recibo | Recibo |
| Liquidaciones | Informacion de las liquidaciones | Liquidaciones |

**Clase Recibo**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodErr | Código de Error | N(4) |
| DescErr | Descripción del Error | C(255) |

| | | |
|---|---|---|
| DescAdicErr | Descripción adicional | C(255) |

**Clase Liquidaciones**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| IdDecla | Identificador de la Destinacion | String(16) |
| Liquidaciones | Lista de Liquidacion | Liquidacion |

**Clase Liquidacion**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodDivisa | Código de Moneda. | C(3) |
| CodEstado | Estado. | C(3) |
| MontoGaran | Total a Garantizar. | N(18,2) |
| MontoPagar | Total Tributo / Monto a Pagar. | N(18,2) |
| NroLiq | Documento de Referencia. | C(16) |
| LiqCarLineas | Lista de LiqCarLinea | LiqCarLinea |

**Clase LiqCarLinea**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodConcep | Concepto. | C(3) |
| CodMotGar | Motivo de la Garantía. | C(4) |
| CodTipOblig | Tipo de Obligación. | C(1) |
| MontoConcep | Monto del Concepto. | N(18,2) |
| PagLineas | Lista de PagLinea | PagLinea |
| GarantiaLineas | Lista de GarantiaLinea | GarantaLinea |

**Clase PagLinea**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodMedDepo | Medio de Pago. | C(2) |
| CodTipSubcuenta | Tipo de Subcuenta. | C(3) |
| ImpDepo | Importe Depositado. | N(18,2) |
| NroMedDepo | Numero de Medio de Deposito. | C(9) |

**Clase GarantiaLinea**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodMotGar | Motivo de Garantía. | C(4) |
| IdGar | Identificador de la Garantía. | C(12) |
| ImpAfect | Importe. | N(18,2) |

## LISTAGOPITEMSCANCELADOS

```
<WebMethod(Description:="Muestra todas las Destinaciones que cancelaron la Destinación-Item ingresado.")> _
Public Function ListaGOPItemsCancelados(ByVal argAutentica As Autenticacion,_
                                        ByVal argListaGOPItemsCancelados As _
                                        InListaGOPItemsCancelados) As _
                                        RtaListaGOPItemsCancelados
```

## Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    < ListaGOPItemsCancelados xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaGOPItemsCancelados>
         <Aduana>string</Aduana>
         <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
         <IdDecla>string</IdDecla>
         <NroItem>int</NroItem>
      </argListaGOPItemsCancelados>
    </ListaGOPItemsCancelados>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Parametros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| argAutentica | Información para la conexión. | Autenticacion |
| arg ListaGOPItemsCancelados | Contiene los parámetros de Entrada | InListaGOPItemsCancelados |

### Clase Authenticacion

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Cuit | Cuit del Agente | C(11) | Cuit de la empresa de Conexión | S |
| TipoAgente | Tipo de Agente | C(4) | DEPO | S |
| UsuRol | Rol | C(14) | EXTE | S |
| Token | Token | - | Token devuelto por el WsAA | S |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sign | Firma | - | Firma devuelto por el WsAA | S |

### Clase InListaGOPItemsCancelados

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Aduana | Código de Aduana | C(3) | Codigo de Aduana | S |
| LugarOperativo | Código de Lugar Operativo | C(5) | Codigo de Lugar Operativo | S |
| IdDecla | Identificador de la Destinacion | C(16) | Identificador de la Destinacion | S |
| NroItem | Numero de Item | N | Numero de Item | S |

### Estructura del Mensaje de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPItemsCanceladosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ListaGOPItemsCanceladosResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <CancelacionesPor>
             <IdDecla>string</IdDecla>
             <NroItem>int</NroItem>
             <CanceladaPor>
                  <CanceladaPor>
                        <NroSubitemCancel>int</NroSubitemCancel>
                        <Declaracion>
                              <IdDecla>string</IdDecla>
                              <NroItemCancel>int</NroItemCancel>
                              <PosAranCancel>string</PosAranCancel>
```

```
                                <CantCancel>double</CantCancel>
                                <FechEstCancel>date</FechEstCancel>
                                <Expediente>string</Expediente>
                                <NroOrden>string</NroOrden>
                                <NroResol></NroResol>
                            </Declaracion>
                        </CanceladaPor> ...
                        ...
                        ...
                    </CanceladaPor>
                </CancelacionesPor>
            </ListaGOPItemsCanceladosResult>
        </ListaGOPItemsCanceladosResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Clase Rpta ListaGOPItemsCancelados**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| Recibo | Informacion del Recibo | Recibo |
| CancelacionesPor | Informacion de las Cancelaciones | CancelacionesPor |

**Clase Recibo**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodErr | Código de Error | N(4) |
| DescErr | Descripción del Error | C(255) |
| DescAdicErr | Descripción adicional | C(255) |

**Clase CancelacionesPor**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CanceladaPor | Lista CanceladaPor | CanceladaPor |
| IdDecla | Identificación de la Declaración | C(16) |
| NroItem | Nro de Item | N(4) |

**Clase CanceladaPor**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| NroSubitem | Nro de SubItem Cancelado. | N(4) |
| Declaracion | Del tipo DeclaCancel | DeclaCancel |

**Clase DeclaCancel**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CantCancel | Cantidad Unidad Cancelada. | N(24,6) |
| CodEstCancel | Estado de la Cancelación. | C(3) |
| Expediente | Expediente. | C(14) |
| NroResol | Numero de Resolución. | C(10) |

| | | |
|---|---|---|
| FechEstCancel | Fecha de Estado de la Cancelación. | Date |
| IdDecla | Identificador Externo de la Declaración Cancelada. | C(16) |
| NroItemCancel | Nro de Item Cancelado. | N(4) |
| NroOrden | Nro de Orden. | N(2) |
| PosAranCancel | Posición Arancelaria Cancelada. | C(16) |

## LISTAGOPCANCELAA

```
 <WebMethod(Description:="  Muestra  todas  las
Destinaciones  a  las que cancelada la Destinación-Item
ingresado.")> _
 Public Function ListaGOPCancelaA (ByVal argAutentica As Autenticacion,_
                                   ByVal argListaGOPCancelaA As _
                                   InListaGOPCancelaA) As _
                                   RtaListaGOPCancelaA
```

### Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPCancelaA xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaGOPCancelaA>
         <Aduana>string</Aduana>
         <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
         <IdDecla>string</IdDecla>
         <NroItem>int</NroItem>
      </argListaGOPCancelaA>
    </ListaGOPCancelaA>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### Parametros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| argAutentica | Información para la conexión. | Autenticacion |

| | | |
|---|---|---|
| ArgListaGOPCancelaA | Contiene los parámetros de Entrada | InListaGOPCancelaA |

**Clase Authenticacion**

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Cuit | Cuit del Agente | C(11) | Cuit de la empresa de Conexión | S |
| TipoAgente | Tipo de Agente | C(4) | DEPO | S |
| UsuRol | Rol | C(14) | EXTE | S |
| Token | Token | - | Token devuelto por el WsAA | S |
| Sign | Firma | - | Firma devuelto por el WsAA | S |

**Clase InListaGOPCancelaA**

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Aduana | Código de Aduana | C(3) | Codigo de Aduana | S |
| LugarOperativo | Código de Lugar Operativo | C(5) | Codigo de Lugar Operativo | S |
| IdDecla | Identificador de la Destinacion | C(16) | Identificador de la Destinacion | S |
| NroItem | Numero de Item | N | Numero de Item | S |

## Estructura del Mensaje de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPCancelaAResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ListaGOPCancelaAResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <CancelacionesA>
                <IdDecla>string</IdDecla>
                <NroItem>int</NroItem>
                <CancelaA>
                     <IdDecla>string</IdDecla>
                     <NroItemCancel>int</NroItemCancel>
                     <PosAranCancel>string</PosAranCancel>
                     <CantCancel>double</CantCancel>
                     <CodEstCancel>string</CodEstCancel>
                     <FechEstCancel>date</FechEstCancel>


                     <Expediente>string</Expediente>
                     <NroOrden>int</NroOrden>
                     <NroResol>string</NroResol>
                     < NroSubitemCancel
                >int</NroSubitemCancel> </CancelaA> ...
                ...
                ...
        </CancelacionesA>
    </ListaGOPCancelaAResult>
  </ListaGOPCancelaAResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Clase RptaListaGOPCancelaA**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| Recibo | Informacion del Recibo | Recibo |
| CancelacionesA | Informacion de las Cancelaciones | CancelacionesA |

**Clase Recibo**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodErr | Código de Error | N(4) |
| DescErr | Descripción del Error | C(255) |

| | | |
|---|---|---|
| DescAdicErr | Descripción adicional | C(255) |

**Clase CancelacionesA**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CancelaA | Lista de CancelaA | CancelaA |
| IdDecla | Identificación de la Declaración | C(16) |
| NroItem | Nro de Item | N(4) |

**Clase CancelaA**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CantCancel | Cantidad Unidad Cancelada. | N(24,6) |
| CodEstCancel | Estado de la Cancelación. | C(3) |
| Expediente | Expediente. | C(14) |
| NroResol | Numero de Resolución. | C(10) |
| FechEstCancel | Fecha de Estado de la Cancelación. | Date |
| IdDecla | Identificador Externo de la Declaración Cancelada. | C(16) |
| NroItemCancel | Nro de Item Cancelado. | N(4) |
| NroSubitemCancel | Nro de SubItem Cancelado. | N(4) |
| NroOrden | Nro de Orden. | N(2) |
| PosAranCancel | Posicion Arancelaria Cancelada. | C(16) |

## PNDLISTAGOPESTADOS

```
<WebMethod(Description:="Lista las Destinaciones Detalladas que han tenido cambio de estado.")> _
Public Function PndListaGOPEstados (ByVal argAutentica As Autenticacion,_
                                    ByVal argPndListaGOPEstados As _
                                    InPndListaGOPEstados) As _
                                    RtaPndListaGOPEstados
```

**Estructura del Mensaje de Entrada**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    < PndListaGOPEstados xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argPndListaGOPEstados>
         <Aduana>string</Aduana>
         <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
      </argPndListaGOPEstados>
    </PndListaGOPEstados>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Parametros de entrada**

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| argAutentica | Información para la conexión. | Autenticacion |
| ArgPndListaGOPEstados | Contiene los parámetros de Entrada | InPndListaGOPEstados |

**Clase Authenticacion**

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Cuit | Cuit del Agente | C(11) | Cuit de la empresa de Conexión | S |
| TipoAgente | Tipo de Agente | C(4) | DEPO | S |
| UsuRol | Rol | C(14) | EXTE | S |
| Token | Token | - | Token devuelto por el WsAA | S |
| Sign | Firma | - | Firma devuelto por el WsAA | S |

**Clase InPndListaGOPEstados**

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Aduana | Código de Aduana | C(3) | Codigo de Aduana | S |
| LugarOperativo | Código de Lugar Operativo | C(5) | Codigo de Lugar Operativo | S |

## Estructura del Mensaje de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    < PndListaGOPEstadosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <PndListaGOPEstadosResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <Pendientes>
             <Pendiente>
                 <IdDecla>string</IdDecla>
             <Pendiente>
             ...
             ...
             ...
        </Pendientes>
   </PndListaGOPEstadosResult>
  </PndListaGOPEstadosResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Clase RptaPndListaGOPEstados**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| Recibo | Informacion del Recibo | Recibo |
| Pendientes | Lista de Pendiente | Pendiente |

**Clase Recibo**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodErr | Código de Error | N(4) |
| DescErr | Descripción del Error | C(255) |
| DescAdicErr | Descripción adicional | C(255) |

**Clase Pendiente**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| IdDecla | Identificación de la Declaración | C(16) |

## LISTAGOPESTADOS

```
<WebMethod(Description:="  Lista  la  fecha  de  los
distintos  estados de una Dec.Detallada.")> _
 Public Function ListaGOPEstados (ByVal argAutentica As Autenticacion,_
                                   ByVal argListaGOPEstados As _
                                   InListaGOPEstados) As _
                                   RtaListaGOPEstados
```

## Estructura del Mensaje de Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPEstados xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaGOPEstados>
         <Aduana>string</Aduana>
         <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
         <IdDecla>string</IdDecla>
      </argListaGOPEstados>
    </ListaGOPEstados>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Parametros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| argAutentica | Información para la conexión. | Autenticacion |
| ArgListaGOPEstados | Contiene los parámetros de Entrada | InListaGOPEstados |

### Clase Authenticacion

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Cuit | Cuit del Agente | C(11) | Cuit de la empresa de Conexión | S |
| TipoAgente | Tipo de Agente | C(4) | DEPO | S |
| UsuRol | Rol | C(14) | EXTE | S |
| Token | Token | - | Token devuelto por el WsAA | S |
| Sign | Firma | - | Firma devuelto por el WsAA | S |

### Clase InListaGOPEstados

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Aduana | Código de Aduana | C(3) | Codigo de Aduana | S |
| LugarOperativo | Código de Lugar Operativo | C(5) | Codigo de Lugar Operativo | S |

## Estructura del Mensaje de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaGOPEstadosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ListaGOPEstadosResult>
        <Recibo>
          <CodErr>int</CodErr>
          <DescErr>string</DescErr>
          <DescAdicErr>string</DescAdicErr>
        </Recibo>
        <EstadosDeclaracion>
               <IdDecla>string</IdDecla>
               <CuitImpoExpo>string</CuitImpoExpo>
               <CodEstDecla>string</CodEstDecla>
               <CodCanal>string</CodCanal>
               <FechOfic>date</FechOfic>
               <FechPresen>date</FechPresen>
               <FechObtAutoriza>date</FechObtAutoriza>
               <FechCancel>date</FechCancel>
               <FechCump>date</FechCump>
               <FechSal>date</FechSal>
               <FechEmb>date</FechEmb>
               <IndPagRein>date</IndPagRein>
               <FechPrecum>date</FechPrecum>
        < EstadosDeclaracion>
   </ListaGOPEstadosResult>
```

```
  </ListaGOPEstadosResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Clase RptaListaGOPEstados**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| Recibo | Informacion del Recibo | Recibo |
| EstadosDeclaracion | Informacion de Fechas | EstadosDeclaracion |

**Clase Recibo**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodErr | Código de Error | N(4) |
| DescErr | Descripción del Error | C(255) |
| DescAdicErr | Descripción adicional | C(255) |

**Clase EstadosDeclaracion**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodCanal | Canal de Selección. | C(1) |
| CodEstDecla | Código de Estado de la Declaración. | C(4) |
| CuitImpoExpo | Cuit Importador/Exportador. | C(11) |

| | | |
|---|---|---|
| FechCancel | Fecha de Cancelación. | Date |
| FechCump | Fecha de Cumplido. | Date |
| FechEmb | Fecha de Embarque. | Date |
| FechObtAutoriza | Fecha de Autorización de Reintegro. | Date |
| FechOfic | Fecha de Oficialización. | Date |
| FechPrecum | Fecha de Precumplido. | Date |
| FechPresen | Fecha de Presentación. | Date |
| FechSal | Fecha de Salida. | Date |
| IdDecla | Identificación de la Declaración. | C(16) |
| IndPagRein | Indicador para el pago de Reintegros. | C(1) |



## LISTABLOQUEOS

```
 <WebMethod(Description:="  Lista  de  Bloqueos  por
Destinacion.")>
=
Public Function ListaBloqueos (ByVal argAutentica As Autenticacion,_
                               ByVal argListaBloqueos As _
                               InListaBloqueos) As _
                               RtaListaBloqueos
```

**Estructura del Mensaje de Entrada**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListaBloqueos xmlns="http://tempuri.org/">
      <argAutentica>
        <Cuit>string</Cuit>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <UsuRol>string</UsuRol>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
      </argAutentica>
      <argListaBloqueos>
         <Aduana>string</Aduana>
         <LugarOperativo>string</LugarOperativo>
         <IdDecla>string</IdDecla>
      </argListaBloqueos>
    </ListaBloqueos>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Parametros de entrada**

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| argAutentica | Información para la conexión. | Autenticacion |
| ArgListaBloqueos | Contiene los parámetros de Entrada | InListaBloqueos |

**Clase Authenticacion**

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Cuit | Cuit del Agente | C(11) | Cuit de la empresa de Conexión | S |
| TipoAgente | Tipo de Agente | C(4) | DEPO | S |
| UsuRol | Rol | C(14) | EXTE | S |
| Token | Token | - | Token devuelto por el WsAA | S |
| Sign | Firma | - | Firma devuelto por el WsAA | S |

**Clase InListaBloqueos**

| PROPIEDAD | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | OBLIG. |
|---|---|---|---|---|
| Aduana | Código de Aduana | C(3) | Codigo de Aduana | S |
| LugarOperativo | Código de Lugar Operativo | C(5) | Codigo de Lugar Operativo | S |
| IdDecla | Identificador de la Declaracion | C(16) | Indentificador de la Declaracion | S |

## Estructura del Mensaje de Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ListaBloqueosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<ListaBloqueosResult>
<Recibo>
<CodErr>int</CodErr>
<DescErr>string</DescErr>
<DescAdicErr>string</DescAdicErr>
</Recibo>
<Bloqueos>
<Destinacion>string</Destinacion>
<ListaBloqueos>
<Bloqueo>
<CuitImportador>string</CuitImportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<CodigoBloqueo>string</CodigoBloqueo>
<FechaBloqueo>string</FechaBloqueo>
<FechaDesbloqueo>string</FechaDesbloqueo>
<Observaciones>string</Observaciones>
<FechaDenegacion>string</FechaDenegacion>
<CausaDenegacion>string</CausaDenegacion>
                    </Bloqueo>
                    ...
                    ...
                    ...
                </ListaBloqueos>
            <Bloqueos>
    </ListaBloqueos>
   </ListaBloqueosResponse>
  </soap:Body>
 </soap:Envelope>
```

### Clase RptaListaBloqueos

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---|---|---|
| Recibo | Informacion del Recibo | Recibo |
| Bloqueos | Informacion de Bloqueos | Bloqueos |

**Clase Recibo**

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CodErr | Código de Error | N(4) |
| DescErr | Descripción del Error | C(255) |
| DescAdicErr | Descripción adicional | C(255) |

**Clase Bloqueos**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| Destinacion | Identificación de la Declaración | C(16) |
| ListaBloqueos | Lista de Bloqueo | Bloqueo |

**Clase Bloqueo**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO Y LONGITUD |
|---|---|---|
| CuitImportador | Cuit del Importador | C(11) |
| CuitDespachante | Cuit del Despachante | C(11) |

| | | |
|---|---|---|
| CodigoBloqueo | Codigo del Bloqueo | C(4) |
| FechaBloqueo | Fecha en que se incicio el Bloqueo. Con formato DD/MM/YYYY hh:mm:ss | C(19 |
| FechaDesbloqueo | Fecha del Desbloqueo. Con formato DD/MM/YYYY hh:mm:ss | C(19) |
| Observacion | Observaciones | C(75) |
| FechaDenegacion | Fecha de la Denegacion | C(19) |
| CausaDenegacion | Causa de la Denegacion | C(500) |

## Errores / Descripción en el control de la Autenticacion del Usuario

Los siguientes códigos de error y descripción son los siguientes:

| ID VALIDACIÓN | NRO ERROR | MENSAJE DE ERROR |
|---|---|---|
| Operación | 7004 | Error Interno. |
| Usuario | 7005 | Token vencido |
| Usuario | 7006 | Debe ingresar la firma |

| | | |
|---|---|---|
| Usuario | 7007 | Debe ingresar el token |
| Usuario | 7008 | Token Inválido |
| Usuario | 7013 | El Servicio no se corresponde con el informado en el Token |
| Usuario | 7014 | Cuit con el que desea operar no informado |
| Usuario | 6005 | CUIT,CUIL y/o tipo de agente invalido para el servicio |
| Usuario | 6006 | Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado |
| Usuario | 6003 | Validación de conexión no coincide con opciones seleccionadas |

## Códigos de error y su descripción en la validación del negocio

Tabla de Códigos de Error de validaciones :

| CONTROL | CODIGO | MENSAJE DE ERROR |
|---|---|---|
| OK Procesado | 0 | OK Procesado |
| Nro. de Mic es un dato obligatorio | 42034 | Falta el dato obligatorio IdMicDta. |
| Nro. de Mic con longitud diferente a 11 caracteres | 10566 | Campo IdMicDta, longitud invalida |
| Nro. de Mic inexistente. | 10708 | Identificador MIC-DTA inexistente |
| El Mic no se genero en nuestro País ( AR) | 10743 | El MIC-DTA solicitado no fue generado en Argentina |
| La Aduana de salida del País del Mic debe ser igual a la Aduana de Conexión | 10744 | Aduana de Salida del MIC-DTA difiere de la Aduana de conexión. |
| El lugar Operativo de salida del país del Mic debe ser igual al Lugar Operativo de Conexión | 10728 | Lugar Operativo Salida MIC-DTA difiere de Lugar Operativo conexión |
| La consulta que se quiere utilizar no tiene datos para mostrar según los parámetros de la misma. | 30286 | No hay datos para los criterios ingresados |

## METODO DUMMY

Método Dummy para verificación de funcionamiento

```
[Visual Basic]
Public Function Dummy() As WsDummyResponse
```

A través del WebMethod *Dummy* se accede a la verificación del funcionamiento de la infraestructura con respecto a :

- Servidor de Aplicación.
- Servidor de Ticket.
- Servidor de Base de Datos.

El WebMethod devolverá en cada caso un “OK” si es correcto o un “NO” en caso contrario.

## Estructura de los Parámetros

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DummyResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wDigDepFiel">
      <DummyResult>
        <appserver>string</appserver>
        <dbserver>string</dbserver>
        <authserver>string</authserver>
      </DummyResult>
    </DummyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Resultado de Salida**

| ATRIBUTO | DESCRIPCION | TIPO |
|---|---|---|
| Appserver | Resp. Servidor de Aplicación. | C(2) |
| Dbserver | Resp. Servidor de Base de Datos. | C(2) |
| Authserver | Resp. Servidor de Tiket | C(2) |