

Consulta a Padrón

**Constancia de
Inscripción**

ws_sr_constancia_inscripcion

Versión 3.6 – febrero 2025

Historial de modificaciones

Ver	Fecha	Edición	Descripción
1.0	13/01/17	DINTR	Versión inicial del documento
2.0	27/11/17	DINTR	Cambio de nombre del WS de ws_sr_padron_a5 a ws_sr_constancia_inscripcion
3.0	27/11/18	DINTR	Nuevo método getPersonaList
3.1	08/02/19	DINTR	Se documenta, por ejemplo, error en getPersonaList cuando no existe el CUIT
3.2	08/03/19	DINTR	Se agrega la descripción del campo impuesto en datosMonotributo
3.3	17/10/19	DINTR	Se agregan los metodos getPersona_v2 y getPersonaList_v2
3.4	02/05/23	DI SIRE	Agregado de anexo con listado de errores por validaciones y se incorpora el dato de persona fallecida en Datos Generales
3.5	13/12/2023	DI SIRE	Se elimina la referencia a "TIPO COMPONENTE - Componentes de la persona jurídica monotributista por no estar vigente.
3.6	31/01/2025	DI SIRE	Se agrega al impuesto: la descripción del motivo (<motivo>) y el id del estado (<estadoImpuesto>)

Contenido

Indice

INTRODUCCIÓN.....	3
ALCANCE.....	3
DEFINICIONES.....	3
WEB SERVICES.....	4
SITIO DE CONSULTA Y CANAL DE ATENCIÓN.....	4
AUTENTICACIÓN.....	4
URLS:.....	4
ID DEL SERVICIO.....	4
MÉTODOS.....	5
DUMMY (VERIFICACIÓN DEL SERVICIO).....	5
SOLICITUD.....	5
RESPUESTA.....	5
EJEMPLO.....	5
MÉTODO GETPERSONA_v2.....	7
SOLICITUD.....	7
RESPUESTA.....	8
EJEMPLO.....	9
MÉTODO GETPERSONALIST_v2.....	11
SOLICITUD.....	11
RESPUESTA.....	12
EJEMPLO.....	13
DEFINICIONES DE TIPOS DE DATOS.....	19
TIPOS DE DATOS SIMPLES.....	19
TIPOS DE DATOS COMPLEJOS.....	19
ANEXOS.....	25
VALORES TIPOREGIMEN:.....	25
VALORES TIPODATOADICIONAL:.....	26
VALIDACIONES Y MENSAJES DE ERROR:.....	27
.....	27

1 Introducción

El servicio de Consulta de la Constancia de Inscripción de Padrón, antes llamado de Alcance 5 (ws_sr_padron_a5), permite que un organismo externo acceda a los datos de la constancia de un contribuyente registrado en el Padrón de ARCA.

La consulta se realiza mediante un webService SOAP que básicamente recibe como parámetro una CUIT y responde, con los datos que constituyen la constancia de inscripción, del contribuyente identificado con la misma.

Este documento está dirigido a quienes tengan la misión de probar y utilizar este webService.

Para tener acceso a este webService el organismo usuario debe obtener un ticket de acceso.

El proceso de obtención del ticket de acceso esta fuera del alcance de este documento.

1.1 Alcance

Este WS se puede utilizar para acceder a datos de un contribuyente relacionados con su constancia de inscripción.

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas

SOAP	Simple Object Access Protocol
WSDL	Web Services Definition Language
WSAA	Web Service de Autenticación y Autorización de ARCA
WSPCI	Web Service de Padrón Constancia de Inscripción
CE	Cliente externo usuario de los webServices de ARCA
CUIT	Clave Unica de Identificación Tributaria. Campo numérico de 11 dígitos que identificada unívocamente a un contribuyente.
SSO	Ticket para poder acceder a los webServices de ARCA. Son generados por WSAA.
SUPA	Sistema único de parámetros

2. Web Services

2.1. Sitio de consulta y canal de atención

Para consultas acerca de la arquitectura de Web Services, autenticación y autorización dirigirse a <http://www.arca.gob.ar/ws/>.

Las consultas sobre aspectos técnicos del WS deberán ser remitidas a la cuenta sri@arca.gob.ar. Para su mejor tratamiento, se solicita detallar en el asunto la denominación del WS y ambiente de que se trate (Producción y Homologación), como así también adjuntar request y response.

Para consultar propias del negocio o normativas, contactarse mediante el sitio www.arca.gob.ar/consultas.

2.2. Autenticación

Para la utilización de los métodos del webService, a excepción del **dummy**, se debe enviar en cada solicitud, el **token** y el **sign**, información que es obtenida del WSAA (Web Service de Autenticación y Autorización), en respuesta a una solicitud de ticket de acceso.

2.3. URLs:

Descripción	URL
Conexión al servicio en ambiente de Testing	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA5
WSDL del servicio en ambiente de Testing	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA5?WSDL
Conexión al servicio en ambiente de Producción	https://aws.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA5
WSDL del servicio en ambiente de Producción	https://aws.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA5?WSDL

2.4. ID del Servicio

El id del servicio es **ws_sr_constancia_inscripcion**. El mismo es el nombre de servicio que se deberá usar al solicitar a WSAA el Ticket de Acceso.

3. Métodos

3.1. dummy (Verificación del servicio)

Nombre método: *dummy*

Descripción: El método dummy verifica el estado y la disponibilidad de los elementos principales del servicio (aplicación, autenticación y base de datos).

3.1.1. Solicitud:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:a5="http://a5.soap.ws.server.puc.sr">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <a5:dummy/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.1.2. Respuesta:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:dummyResponse xmlns:ns2="http://a5.soap.ws.server.puc.sr">
      <return>
        <appserver>?</appserver>
        <authserver>?</authserver>
        <dbserver>?</dbserver>
      </return>
    </ns2:dummyResponse>
  </soap:Body> </soap:Envelope>
```

Donde **dummyResponse** es del tipo dummyResponse definido en el WSDL y contiene la etiqueta return del tipo **dummyReturn**.

Los valores de los atributos **appserver**, **authserver** y **dbserver** pueden ser **OK** o, en caso de falla, **ERROR**.

3.1.3. Ejemplo:

Invocación del método:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:a5="http://a5.soap.ws.server.puc.sr/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <a5:dummy/>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta del método:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:dummyResponse xmlns:ns2="http://a5.soap.ws.server.puc.sr/">  
      <return>  
        <appserver>OK</appserver>  
        <authserver>OK</authserver>  
        <dbserver>OK</dbserver>  
      </return>  
    </ns2:dummyResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

3.2. Método **getPersona_v2**

Nombre método: *getPersona_v2*

Descripción: Devuelve el detalle de todos los datos, correspondientes a la constancia de inscripción, del contribuyente solicitado.

3.2.1. Solicitud

Esquema:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:a5="http://a5.soap.ws.server.puc.sr">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <a5:getPersona_v2>
      <token>?</token>
      <sign>?</sign>
      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      <idPersona>?</idPersona>
    </a5:getPersona_v2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde **a5:getPersona_v2** es del tipo **getPersona_v2** y engloba los parámetros de entrada:

token y sign: Los mismos son devueltos por el web service de autenticación WSAA.

cuitRepresentada: Debe coincidir con alguna de las CUITs listadas en la sección **relations** del token enviado. Debe ser en representación de que organismo se solicita la operación.

idPersona: Es la clave de la que se solicitan los datos.

3.2.2. Respuesta

Esquema:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:getPersona_v2Response xmlns:ns2="http://a5.soap.ws.server.puc.sr/">
      <personaReturn>
        <metadata>
          <fechaHora>?</fechaHora>
          <servidor>?</servidor>
        </metadata>
        <datosGenerales>
          <apellido>...</apellido>
          <domicilioFiscal> ... </domicilioFiscal>
          <esSucesion>- -SI - -</esSucesion>
          <estadoClave>...</estadoClave>
          <idPersona>...</idPersona>
          <mesCierre>..</mesCierre>
          <nombre>...</nombre>
          <tipoClave>...</tipoClave>
          <tipoPersona>...</tipoPersona>
        </datosGenerales>
        <datosRegimenGeneral>
          <actividad>... </actividad>
          <impuesto>... </impuesto>
        </datosRegimenGeneral>
        <datosMonotributo>...</datosMonotributo>
        <errorConstancia>....</ errorConstancia>
        <errorRegimenGeneral>....</ errorRegimenGeneral>
        <errorMonotributo>....</errorMonotributo>
      </personaReturn>
    </ns2:getPersona_v2Response>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Donde ***getPersona_v2Response***, ***personaReturn***, ***metadata***, ***datosGenerales***, ***datosRegimenGeneral***, ***datosMonotributo***, ***errorConstancia***, ***errorRegimenGeneral*** y ***errorMonotributo*** son del tipo del mismo nombre, definidos en el WSDL del servicio.


```

    <tipoDomicilio>FISCAL</tipoDomicilio>
  </domicilioFiscal>
  <esSucesion>SI</esSucesion>
  <estadoClave>ACTIVO</estadoClave>
  <idPersona>20201731594</idPersona>
  <mesCierre>12</mesCierre>
  <nombre>FELIX</nombre>
  <tipoClave>CUIT</tipoClave>
  <tipoPersona>FISICA</tipoPersona>
</datosGenerales>
<datosRegimenGeneral>
  <actividad>
    <idActividad>11121</idActividad>
    <nomenclador>883</nomenclador>
    <orden>1</orden>
    <periodo>201409</periodo>
  </actividad>
  <impuesto>
    <descripcionImpuesto>DERECHO ESPECIFICO</descripcionImpuesto>
    <estadoImpuesto>AC</estadoImpuesto>
    <idImpuesto>2015</idImpuesto>
    <motivo>INSCRIPCIÓN TRAMITADA EN AGENCIA</motivo>
    <periodo>201801</periodo>
  </impuesto>
</datosRegimenGeneral>
<metadata>
  <fechaHora>2023-05-02T16:40:52.693-03:00</fechaHora>
  <servidor>setiwsh2</servidor>
</metadata>
</personaReturn>
</ns2:getPersonaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

¿Y el método **getPersona**? Este sigue estando para conservar la compatibilidad con soluciones ya desarrolladas pero alentamos a la adopción de este nuevo método que incluye todas las actividades del monotributista y las caracterizaciones vigentes.

3.3. Método **getPersonaList_v2**

Nombre método: *getPersonaList_v2*

Descripción: Devuelve idénticos datos que el método *getPersona_v2*, pero para una lista de hasta 250 claves tributarias.

3.3.1. Solicitud

Esquema:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:a5="http://a5.soap.ws.server.puc.sr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <a5:getPersonaList_v2>
      <token>?</token>
      <sign>?</sign>
      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
        <idPersona>?</idPersona>
        .....
        <idPersona>?</idPersona>
    </a5:getPersonaList_v2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde **a5:getPersonaList_v2** es del tipo **getPersonaList_v2** y engloba los parámetros de entrada:

token y sign: Los mismos son devueltos por el web service de autenticación WSAA.

cuitRepresentada: Debe coincidir con alguna de las CUITs listadas en la sección **relations** del token enviado. Debe ser en representación de que organismo se solicita la operación.

idPersona: Es la clave de la que se solicitan los datos.

3.3.2. Respuesta

Esquema:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:getPersonaList_v2Response xmlns:ns2="http://a5.soap.ws.server.puc.sr/">
      <personaListReturn>
        <metadata>
          <fechaHora>?</fechaHora>
          <servidor>?</servidor>
        </metadata>
        <persona>
          <datosGenerales>.....</datosGenerales>
          <datosRegimenGeneral>....</datosRegimenGeneral>
          <datosMonotributo>...</datosMonotributo>
          <errorConstancia>....</ errorConstancia>
          <errorRegimenGeneral>....</ errorRegimenGeneral>
          <errorMonotributo>....</errorMonotributo>
        </persona>
        <persona>...<persona>
          .....
        <persona>...<persona>
      </personaListReturn>
    </ns2:getPersonaList_v2Response>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Donde **getPersonaList_v2Response**, **personaListReturn**, **metadata**, **persona**, **datosGenerales**, **datosRegimenGeneral**, **datosMonotributo**, **errorConstancia**, **errorRegimenGeneral** y **errorMonotributo** son del tipo del mismo nombre, definidos en el WSDL del servicio.

3.3.3. Ejemplo

Invocación del método:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:a5="http://a5.soap.ws.server.puc.sr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <a5:getPersonaList_v2>
      <token>PD94bWwgdmVylcnNpb249ljlzMCI+CiAgICA8aWQgc3JjPSJDTj13c2FhaG9
      tbywgTz1BRklQLCBNvPgo=</token>
      <sign>Dtjsx5ddKZPm86zJO1mtpGEXFAMff4p9xQQq9wjc3S04=</sign>
      <cuitRepresentada>20140363605</cuitRepresentada>
      <idPersona>20224107030</idPersona>
      <idPersona>27015942210</idPersona>
      <idPersona>12345678901</idPersona> <!--CUIT inexistente-->
    </a5:getPersonaList_v2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta del ejemplo:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:getPersonaList_v2Response xmlns:ns2="http://a5.soap.ws.server.puc.sr/">
      <personaListReturn>
        <metadata>
          <fechaHora>2018-11-27T12:03:48.839-03:00</fechaHora>
          <servidor>localhost</servidor>
        </metadata>
        <persona>
          <datosGenerales>
            <apellido>FRANCO AGUSTIN</apellido>
            <domicilioFiscal>
              <codPostal>1828</codPostal>
              <descripcionProvincia>BUENOS AIRES</descripcionProvincia>
              <direccion>ALEM 5982</direccion>
              <idProvincia>1</idProvincia>
            </domicilioFiscal>
          </datosGenerales>
        </persona>
      </personaListReturn>
    </ns2:getPersonaList_v2Response>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<localidad>BANFIELD</localidad>
<tipoDomicilio>FISCAL</tipoDomicilio>
</domicilioFiscal>
<esSucesion>NO</esSucesion>
<estadoClave>ACTIVO</estadoClave>
<idPersona>20224107030</idPersona>
<mesCierre>12</mesCierre>
<nombre>SEVERINO</nombre>
<tipoClave>CUIT</tipoClave>
<tipoPersona>FISICA</tipoPersona>
</datosGenerales>
<datosRegimenGeneral>
  <actividad>
    <descripcionActividad>CULTIVO DE TRIGO</descripcionActividad>
    <idActividad>11112</idActividad>
    <nomencldor>883</nomencldor>
    <orden>9</orden>
    <periodo>201311</periodo>
  </actividad>
  <actividad>
    <descripcionActividad>CULTIVO DE MAÍZ</descripcionActividad>
    <idActividad>11121</idActividad>
    <nomencldor>883</nomencldor>
    <orden>5</orden>
    <periodo>201311</periodo>
  </actividad>
  <actividad>
    <descripcionActividad>CULTIVO DE CEREALES DE USO FORRAJERO
N.C.P.</descripcionActividad>
    <idActividad>11129</idActividad>
    <nomencldor>883</nomencldor>
    <orden>8</orden>
    <periodo>201311</periodo>
  </actividad>
  <actividad>
    <descripcionActividad>CULTIVO DE PASTOS DE USO
FORRAJERO</descripcionActividad>
```

```
<idActividad>11130</idActividad>
<nomencldor>883</nomencldor>
<orden>6</orden>
<periodo>201311</periodo>
</actividad>
<actividad>
  <descripcionActividad>CULTIVO DE SOJA</descripcionActividad>
  <idActividad>11211</idActividad>
  <nomencldor>883</nomencldor>
  <orden>7</orden>
  <periodo>201311</periodo>
</actividad>
<actividad>
  <descripcionActividad>CULTIVO DE GIRASOL</descripcionActividad>
  <idActividad>11291</idActividad>
  <nomencldor>883</nomencldor>
  <orden>3</orden>
  <periodo>201311</periodo>
</actividad>
<actividad>
  <descripcionActividad>CULTIVO DE OLEAGINOSAS N.C.P. EXCEPTO
SOJA Y GIRASOL</descripcionActividad>
  <idActividad>11299</idActividad>
  <nomencldor>883</nomencldor>
  <orden>2</orden>
  <periodo>201311</periodo>
</actividad>
<actividad>
  <descripcionActividad>CULTIVO DE LEGUMBRES FRESCAS</descripcionActividad>
  <idActividad>11341</idActividad>
  <nomencldor>883</nomencldor>
  <orden>4</orden>
  <periodo>201311</periodo>
</actividad>
<actividad>
  <descripcionActividad>SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y
GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE
```


DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS</descripcionActividad>

<idActividad>702092</idActividad>

<nomencldor>883</nomencldor>

<orden>1</orden>

<periodo>201311</periodo>

</actividad>

<impuesto>

<descripcionImpuesto>GANANCIAS PERSONAS
FISICAS</descripcionImpuesto>

<estadoImpuesto>AC</estadoImpuesto>

<idImpuesto>11</idImpuesto>

<motivo>INSCRIPCIÓN TRAMITADA EN AGENCIA</motivo>

<periodo>200512</periodo>

</impuesto>

<impuesto>

<descripcionImpuesto>IVA</descripcionImpuesto>

<estadoImpuesto>AC</estadoImpuesto>

<idImpuesto>30</idImpuesto>

<motivo>INSCRIPCIÓN TRAMITADA EN AGENCIA</motivo>

<periodo>200705</periodo>

</impuesto>

<impuesto>

<descripcionImpuesto>APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS</descripcionImpuesto>

<estadoImpuesto>AC</estadoImpuesto>

<idImpuesto>308</idImpuesto>

<motivo>INSCRIPCIÓN TRAMITADA EN AGENCIA</motivo>

<periodo>200512</periodo>

</impuesto>

</datosRegimenGeneral>

</persona>

<persona>

<datosGenerales>

<apellido>INTENTAR</apellido>

<domicilioFiscal>

<codPostal>5881</codPostal>

<descripcionProvincia>SAN LUIS</descripcionProvincia>

```
<direccion>AV LOS INCAS 4137</direccion>
<idProvincia>11</idProvincia>
<localidad>MERLO</localidad>
<tipoDomicilio>FISCAL</tipoDomicilio>
</domicilioFiscal>
<esSucesion>NO</esSucesion>
<estadoClave>ACTIVO</estadoClave>
<idPersona>27015942210</idPersona>
<mesCierre>12</mesCierre>
<nombre>JAZMIN</nombre>
<tipoClave>CUIT</tipoClave>
<tipoPersona>FISICA</tipoPersona>
</datosGenerales>
<datosMonotributo>
  <actividadMonotributista>
    <descripcionActividad>PREST. DE SERVICIO O LOCACIÓN</descripcionActividad>
    <idActividad>8</idActividad>
    <nomencldor>1</nomencldor>
    <orden>0</orden>
    <periodo>201803</periodo>
  </actividadMonotributista>
  <categoriaMonotributo>
    <descripcionCategoria>B LOCACIONES DE SERVICIO</descripcionCategoria>
    <idCategoria>36</idCategoria>
    <idImpuesto>20</idImpuesto>
    <periodo>201804</periodo>
  </categoriaMonotributo>
  <impuesto>
    <descripcionImpuesto>MONOTRIBUTO</descripcionImpuesto>
    <estadoImpuesto>AC</estadoImpuesto>
    <idImpuesto>20</idImpuesto>
    <motivo>Recategorización</motivo>
    <periodo>201803</periodo>
  </impuesto>
</datosMonotributo>
<datosRegimenGeneral>
```

```

<actividad>
    <descripcionActividad>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES,
    HOSTERÍAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE NO
    INCLUYEN SERVICIO DE RESTAURANTE AL PÚBLICO</descripcionActividad>
    <idActividad>551023</idActividad>
    <nomencldor>883</nomencldor>
    <orden>1</orden>
    <periodo>201311</periodo>
</actividad>
<impuesto>
<descripcionImpuesto>EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL</descripcionImpuesto>
    <estadoImpuesto>AC</estadoImpuesto>
    <idImpuesto>301</idImpuesto>
    <motivo>Inscripción tramitada en agencia</motivo>
    <periodo>200004</periodo>
</impuesto>
</datosRegimenGeneral>
</persona>
<persona>
    <errorConstancia>
        <error>No existe persona con ese Id</error>
        <idPersona>12345678901</idPersona>
    </errorConstancia>
</persona>
</personaListReturn>
</ns2:getPersonaList_v2Response>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

¿Y el método **getPersona_v2**? Como en el otro caso, este también sigue estando para conservar la compatibilidad con soluciones ya desarrolladas pero alentamos a la adopción de este nuevo método que incluye todas las actividades del monotributista y las caracterizaciones vigentes.

4. Definiciones de tipos de datos

4.1. Tipos de datos simples

Los datos simples tienen una longitud determinada. Según el tipo base se pueden dar los siguientes casos:

- Longitud N: El campo tiene longitud fija de N dígitos o caracteres.
- Longitud M-N: El campo tiene longitud variable de tamaño M a N, siendo $M < N$.

Tipo dato	Base	Longitud	Notas
CUIT	long	11	
TipoPersona	String		Valores: FISICA o JURIDICA
TipoClave	String		Valores: CUIT, CUIL o CDI
EstadoClave	String		Valores: ACTIVO, INACTIVO
TipoRegimen	String		Valores: Ver Tabla 5.1
TipoDomicilio	String		Valores: FISCAL, LEGAL/REAL
TipoDatoAdicional	String		Valores: Ver Tabla 5.2

4.2. Tipos de Datos Complejos

Los campos dentro de un tipo complejo tienen una multiplicidad (M) determinada, esto es, cuantas veces puede o debe aparecer la etiqueta de dicho campo. Las distintas variantes son:

- 0..1: Campo opcional que se especifica como máximo una sola vez.
- 0..*: Campo opcional que se especifica cero, una o muchas veces.
- 1..1: Campo obligatorio que se especifica una vez.
- 1..*: Campo obligatorio que se especifica una o más veces.

El tipo de dato simple y la multiplicidad que define a un atributo tiene relevancia dentro de los tipos complejos utilizados en los request o solicitud. El principal objetivo es ordenar y restringir el ingreso de datos por parte del usuario.

En el response o respuesta, los tipos simple y multiplicidad son ignorados en la documentación, ya que es la respuesta por parte de los servidores de ARCA. Por simplicidad, en los tipos de datos complejos pertenecientes exclusivamente a datos de respuesta, se declaran los atributos con multiplicidad opcional (0..1 o 0..*) y se definen con los tipos base (string, float, int, etc.).

Campo	Descripción	Mult.	Tipo
Tipo getPersona_v2 : Información asociada a la autenticación y autorización requerida para la utilización del WS, más los parámetros propios del mismo.			
token	Token devuelto por el WSAA.	1..1	String
sign	Firma devuelta por el WSAA	1..1	String
cuitRepresentada	CUIT del contribuyente emisor o representado.	1..1	CUIT
idPersona	CUIT del cual se solicitan los datos	1..1	CUIT
Tipo getPersonaList_v2 : Información asociada a la autenticación y autorización requerida para la utilización del WS, más los parámetros propios del mismo.			
token	Token devuelto por el WSAA.	1..1	String
sign	Firma devuelta por el WSAA	1..1	String
cuitRepresentada	CUIT del contribuyente emisor o representado.	1..1	CUIT
idPersona	CUIT del cual se solicitan los datos	1..250	CUIT
Tipo metadata: Información adicional.			
fechaHora	Fecha y hora de proceso	0..1	DateTime
servidor	Nombre del equipo que procesó el requerimiento	0..1	String
Tipo datosGenerales: Datos propios del contribuyente			
idPersona	CUIT del cual se solicitaron los datos.	0..1	CUIT
tipoPersona	Tipo de la persona (Física o Jurídica)	0..1	TipoPersona
tipoClave	Tipo de la clave solicitada	0..1	TipoClave
estadoClave	Estado de la clave solicitada	0..1	EstadoClave
nombre	Nombre del contribuyente	0..1	String
apellido	Apellido del contribuyente	0..1	String
razonSocial	Razón social del contribuyente	0..1	String
esSucesion	Corresponde a persona física fallecida	0..1	String

Campo	Descripción	Mult.	Tipo
mesCierre	Mes de cierre de balance del contribuyente	0..1	Integer
fechaContratoSocial	Fecha del contrato social del contribuyente	0..1	DateTime
dependencia	Dependencia del contribuyente	0..1	Dependencia
domicilioFiscal	Domicilio fiscal del contribuyente (tipoDomicilio="FISCAL")	1	Domicilio
caracterizacion	Caracterizaciones	0..*	
Tipo datosRegimenGeneral: Datos de régimen general de impuestos			
impuesto	Impuestos inscriptos del contribuyente	0..*	Impuesto
categoriaAutonomo	Categoría del contribuyente en autónomos	0..*	Categoría
regimen	Regímenes inscriptos del contribuyente	0..*	Regimen
actividad	Actividades del contribuyente	0..*	Actividad
Tipo datosMonotributo: Datos del régimen de monotributo del contribuyente			
impuesto	Impuestos inscriptos del contribuyente	1	Impuesto
actividadMonotributista	Actividad en monotributo del contribuyente	0..1	Actividad
categoriaMonotributo	Categoría en monotributo del contribuyente	0..1	Categoría
componenteDeSociedad	Componentes de la sociedad monotributista	0..*	Componente
actividad	Actividades del contribuyente	0..*	Actividad
Tipo errorConstancia: Errores comunes de la constancia			
idPersona	CUIT del cual se solicitaron los datos	1	CUIT
nombre	Nombre de la persona física	1	String
apellido	Apellido de la persona física	1	String
error	Error encontrado en los datos comunes de las constancias	1..*	String

Campo	Descripción	Mult.	Tipo
Tipo errorRegimenGeneral: Errores de la constancia del régimen general			
error	Error encontrado para la emisión de la constancia del régimen general	1..*	String
mensaje	Mensaje: "No cumple con las condiciones para enviar datos del regimen general"	1	String
Tipo errorMonotributo: Errores de la constancia del régimen de monotributo			
error	Error encontrado para la emisión de la constancia de monotributo	1..*	String
mensaje	Mensaje fijo "No cumple con las condiciones para enviar datos monotributo"	1	String
Tipo Dependencia: Dependencia del contribuyente			
idDependencia	Código de la dependencia del contribuyente	1..1	Integer
descripcionDependencia	Descripción de a dependencia del contribuyente	1..1	String
codPostal	Código postal de la dependencia	0..1	String
direccion	Dirección de la dependencia	1..1	String
idProvincia	dentificador de la provincia según SUPA	1..1	Int
descripcionProvincia	Nombre de la provincia según SUPA	1..1	String
Localidad	Localidad	1..1	String
Tipo Actividad: Actividad económica			
descripcionActividad	Descripción de la actividad según SUPA.	1..1	String
idActividad	Identificador de la actividad según SUPA.	1..1	Long
nomenclador	Nomenclador al que pertenece la actividad	1..1	Long
orden	Orden de la actividad del contribuyente (1:Principal, 2:Secundaria, etc).	1..1	Long

Campo	Descripción	Mult.	Tipo
periodo	Período de alta de la actividad	1..1	AAAAMM
Tipo Categoría: Categoría del impuesto en el que está inscripto el contribuyente			
descripcionCategoria	Descripción de la categoría según SUPA.	1..1	String
idCategoria	Identificador de la categoría según SUPA.	1..1	Long
IdImpuesto	Impuesto al que pertenece la categoría.	1..1	Long
periodo	Período inicial del estado de la categoría	1..1	AAAAMM
Tipo Impuesto: Impuesto inscripto del contribuyente			
descripcionImpuesto	Descripción del impuesto según SUPA.	1..1	String
IdImpuesto	Identificador del impuesto en SUPA..	1..1	Long
estadoImpuesto	Identificador del estado del impuesto en SUPA (tipo_estado_impuesto)	1..1	Char (2 byte)
motivo	Descripción del motivo del impuesto	0..1	String
periodo	Período inicial del estado del impuesto	1..1	AAAAMM
Tipo Regimen: Régimen del impuesto en el que está inscripto el contribuyente			
descripcionRegimen	Descripción del régimen según SUPA.	1..1	String
idRegimen	Identificador del regimen según SUPA.	1..1	Long
IdImpuesto	Impuesto al que pertenece el régimen.	1..1	Long
periodo	Período inicial del estado del régimen	1..1	AAAAMM
tipoRegimen	Tipo del régimen inscripto.	1..1	TipoRegimen
Tipo Domicilio: Domicilio declarado por el contribuyente			
tipoDomicilio	Tipo de domicilio según SUPA	1..1	TipoDomicilio

Campo	Descripción	Mult.	Tipo
direccion	Dirección: Calle, numero, depto, etc.	1..1	String
Localidad	Localidad	1..1	String
codPostal	Código postal	1..1	String
idProvincia	Identificador de la provincia según SUPA	1..1	Int
descripcionProvincia	Nombre de la provincia según SUPA	1..1	String
tipoDatoAdicional	Tipo de dato adicional del domicilio según SUPA	0..1	TipoDatoAdicional
datoAdicional	Dato adicional del domicilio.	0..1	String
Caracterización:			
idCaracterizacion	Identificador de la caracterización según SUPA.E_CHARACTERIZACION	1..1	Int
descripcionCaracterizacion	Descripción de la caracterización según SUPA.E_CHARACTERIZACION	1..1	String
periodo	Período de validez para la caracterización.	1..1	Int

5. ANEXOS:

5.1. Valores TipoRegimen:

tipoRegimen	descripcionRegimen
1	RETENCION
2	PERCEPCION
3	REGIMEN EXCEPCIONAL DE INGRESO
4	NO RETENCIÓN
5	PAGO A CUENTA
6	CONVENIO CORRESPONSAB.GREMIAL
7	PAGO UNICO Y DEFINITIVO
8	PERCEP. NO COMP. DET. DE ANT.
9	PERCEP.COMP.COMO CRED.FISCAL

5.2. Valores TipoDatoAdicional:

BARRIO
PARAJE
NO DETERMINADO
ESTAFETA
ENTRE LAS CALLES:
ESQUINA
SITIO WEB

5.3. Validaciones y mensajes de error:

Validación	Mensaje de error
El tipo de la clave es distinto de C	La clave ingresada no es una CUIT
Si no tiene baja de oficio y la clave se encuentra inactiva por caracterizaciones de bloqueo (328 - Falta Inscripción en Impuestos o Regímenes, 329 - Falta de Presentación DDJJ, 330 - Falta Movimiento y Empleados en DDJJ).	La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16.
Si no tiene baja de oficio y la Clave inactiva por caracterización de bloqueo (195 - Incluido en Base Contribuyentes NO Confiable)	La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16. Motivo: - descripción de la caracterización -
Con cada una de las caracterizaciones por 108 – CUIT Inactiva, 195 - Incluido en Base Contribuyentes NO Confiable, 196 - Baja proyecto productivo solicitada por Min. Desarrollo Soc., 263 - Cancelación CUIT p/Excl. pleno der.R.G. AFIP Nº 3640 - Art.9, 339 – Partido Político - Reg. Caducidad S/Info Min. Del Interior, 340 – Clave inactivada Renaper/Oficio Judicial, 342 - COOP.EFECTORAS INACTIVADAS POR REQ.DEL MIN.DESARROLLO SOCIAL, 343 - SOCIEDAD EN FORMACION - INACTIVADA POR INCUMPLIMIENTO, 344 - COOPERATIVA INACTIVA INAES 350 - CLAVES INVALIDAS	La CUIT fue cancelada de acuerdo a: - descripción de la caracterización -
Si tiene caracterización 160 - Cancelación de CUIT RG 3358	La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358
Si la clave está inactiva pero no bloqueada	La CUIT que ingresaste se encuentra inactiva, ingresá tu CUIT activa
Si dependencia es nula o región de dependencia es 0	No tiene dependencia informada
Si tipo_bloqueo es distinto de nulo	PASIVO DECRETO 1299/98
Si tiene fecha_fallecimiento pero no es sucesión.	El contribuyente registra fecha de fallecimiento y no es sucesión indivisa
Si número de documento es cero cuando tipo_persona es Física	Documento erróneo
Si nombre es nulo cuando tipo_persona es Física	Nombre erróneo
Si razón social es nula cuando tipo_persona es Jurídica	Razón social errónea
Si clave es CUIT y no posee domicilio fiscal	Domicilio Incompleto
Si posee domicilio fiscal, pero el código postal es nulo o es cero.	Código postal erróneo
Si posee domicilio fiscal, pero el código de provincia es nulo	Provincia errónea

Validación	Mensaje de error
Si posee domicilio fiscal, pero el código calle es nulo y dato adicional también es nulo	Si no tiene calle, debe tener Dato adicional
Si posee domicilio fiscal, pero el código de localidad es nulo y el código de provincia es cero	No tiene localidad
Si posee domicilio fiscal, pero el estado de domicilio inexistente o no denunciado o no notificado o Sin correspondencia con tipo domicilio.	Estado erróneo del domicilio
Si posee caracterización (61) <i>NO RESPONDIO AL REQUERIMIENTO</i>	No responde al requerimiento
Si posee caracterización (463) <i>NO RESPONDIO AL REQUERIMIENTO – VERIFICA</i>	Debe responder requerimientos pendientes en verificaciones
Si posee caracterización (483) <i>NO RESPONDIO AL REQUERIMIENTO - VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA</i>	Debe responder fiscalizaciones electrónicas pendientes
Si posee caracterización (321) <i>RELEVAMIENTO DE TRABAJADORES CON IRREGULARIDADES DETECTADAS</i>	No es posible mostrar la Constancia de Inscripción Opción de Monotributo, atento que el contribuyente consultado registra irregularidades en los relevamientos de personal efectuados por esta Administración Federal. El contribuyente o su representante podrán consultar las irregularidades detectadas en el relevamiento de personal accediendo con clave fiscal al servicio IDR
No se encuentra adherido al domicilio fiscal electrónico, ES monotributista fuera de las categorías: 61 - B MONOTRIBUTO SOCIAL AGROP. 98 - B ASOCIADO COOPERATIVA 99 - B MONOTRIBUTO SOCIAL LOCACION 100 - B MONOTRIBUTO SOCIAL VENTAS 101 - D 2 SOCIOS PROY. SERVICIOS 102 - D 2 SOCIOS PROY. PRODUCTIVO 103 - E 3 SOCIOS PROY. SERVICIOS 104 - E 3 SOCIOS PROY. PRODUCTIVO y no posee caracterización (418) <i>EXCEPTUADO DE CONSTITUIR DFE</i>	No consta en nuestros registros que Ud. ha cumplido con la adhesión al domicilio fiscal electrónico, según lo normado por la R.G. 3990-E, hasta tanto no normalice su situación no podrá visualizar su constancia.
No se encuentra adherido al domicilio fiscal electrónico y NO ES monotributista	Tu Constancia se encuentra bloqueada. El 30-nov-2018 venció el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico. Constituílo para desbloquearla.
Si no cumplió con la obligación de reempadronamiento de actividades económicas	Sr. Contribuyente de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 7 de la R.G. AFIP N° 3537/13 para obtener la constancia de inscripción/opción, deberá realizar previamente la actualización de todas sus actividades económicas. A tales efectos ingrese al servicio Sistema Registral, opción Registro Tributario/ F. 420/D Declaración de

Validación	Mensaje de error
	actividades, y declare las actividades del nomenclador f. 883 que correspondan.
Registra impuesto 20 - Monotributo pero no categoría	Datos de monotributo incompletos- no posee categoría.
Las personas activas asociadas a personas jurídicas como integrantes de la sociedad no cumplen el mínimo de 2 y máximo de 3.	La sociedad no posee la cantidad de integrantes requerida
Si el contribuyente es un trabajador independiente promovido no podrá tener de alta un local /establecimiento. T_DOMICILIO id_tipo_domicilio = 3.	Ud se encuentra bajo la modalidad de trabajador independiente promovido, no puede tener Locales/establecimientos..
Si el contribuyente es un trabajador independiente promovido y posee impuestos activos y vigentes como 308 – autónomo/180 – Bs Ps/301 – empleador.	No puede estar inscripto en el/los impuestos 308/180/301 y simultáneamente como Trabajador Independiente Promovido del régimen de Monotributo
Si el contribuyente es un trabajador independiente promovido y presenta más de una actividad con código > 100	No puede tener más de una actividad pues Ud es Trabajador Independiente Promovido.
Si la Actividad Económica Principal no corresponde a nomenclador vigente	Para obtener la constancia de inscripción/ opción, deberá realizar previamente la actualización de todas sus actividades económicas.
Cuando el código de actividad es nulo.	Actividad económica principal inexistente
Cuando el mes de cierre es menor que 1 o mayor a 12	Mes de cierre declarado es invalido
Si el tipo de persona es jurídica y la forma jurídica es nula	La sociedad no registra forma jurídica
Si no es monotributista y la forma jurídica no es: 95 - COOPERATIVA EFECTORA 108 - ECONOMIA MIXTA 116 - EMPRESA DEL ESTADO 124 - CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 125 - ORGAN. PUBLICO 126 - ORGAN. PUBLICO INTERNACIONAL 175 - DIRECCION ADMINISTRATIVA ESTATAL 245 - SOCIEDAD BINACIONAL FUERA DE JURISDICCION 246 - ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO NO ESTATAL Y tiene Baja de oficio decreto 1299/98 en alguno de sus impuestos	El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98', '14 - Baja motivo 163
Si no es monotributista y la forma jurídica no es: 95 - COOPERATIVA EFECTORA 108 - ECONOMIA MIXTA 116 - EMPRESA DEL ESTADO 124 - CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 125 - ORGAN. PUBLICO 126 - ORGAN. PUBLICO INTERNACIONAL 175 - DIRECCION ADMINISTRATIVA ESTATAL 245 - SOCIEDAD BINACIONAL FUERA DE JURISDICCION	El contribuyente no cuenta con impuestos activos y posee impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98

Validación	Mensaje de error
246 - ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO NO ESTATAL Y no tiene impuestos activos y además tiene Baja de oficio decreto 1299/98 en alguno de sus impuestos	
Aplica a personas con fecha inscripción posterior o igual a 26/05/2010, no inscriptas mediante CUIT-DIGITAL A monotributistas fuera de las categorías: 61 - B MONOTRIBUTO SOCIAL AGROP. 99 - B MONOTRIBUTO SOCIAL LOCACION 100 - B MONOTRIBUTO SOCIAL VENTAS 101 - D 2 SOCIOS PROY. SERVICIOS 102 - D 2 SOCIOS PROY. PRODUCTIVO 103 - E 3 SOCIOS PROY. SERVICIOS 104 - E 3 SOCIOS PROY. PRODUCTIVO Y si no poseen baja de oficio por RG 3402. Se verifica que hayan cargado los datos biométricos.	La constancia de inscripción se encuentra bloqueada porque el contribuyente, o su Administrador de Relaciones, no registró los datos biométricos. Puede hacerlo desde la aplicación ARCA, o en una dependencia de ARCA con un turno previo.